

NORMAS INTERNACIONALES DE

ELABORACIÓN

PARA EL USO DE DEMETER, BIODINAMICA® Y MARCAS COMERCIALES RELACIONADAS

Revisadas en Junio de 2012

Entrada en vigor en cada país miembro el 1 de julio de 2013

Demeter Internacional e.v

DE AGRICULTURA BIODINÁMICA DE ESPAÑA

Contenido

introat	uccion	3
Princip	pios de elaboración	4
Parte A	A Normas generales	6
1	Directrices para su aplicación	6
2	Composición y forma externa de los productos que utilizan ingredientes DEMETER	7
3	Garantía de calidad	8
4.	Solicitud de productos nuevos y su aprobación	9
5	Procedimientos e ingredientes	9
6.	Embalaje/envasado y materiales de los embalajes/envases	15
7	Cambios en las presentes normas	17
8	Normas para el control de plagas	18
Parte E	B Normas para la elaboración de varios productos	25
1	Normas para la certificación de elaborados de frutas y hortalizas DEMETER, incluidas p	apas y
	sus derivados	25
II	Normas para la certificación de frutos secos y semillas DEMETER elaborados (pasta	s para
	untar pan)	35
Ш	Normas para la certificación del pan, pasteles y bollería DEMETER	36
IV	Normas para la certificación de cereales y sus elaborados, como la pasta DEMETER	42
V	Normas para el tratamiento y elaboración de hierbas y especias DEMETER	45
VI	Normas para la certificación de carne y productos cárnicos DEMETER	49
VII	Normas para la certificación de leche y productos lácteos DEMETER	55
VIII	Normas para la certificación de aceites y grasas DEMETER para cocinar	62
IX	Normas para la producción de endulzantes DEMETER	66
Χ	Normas para la certificación de productos cosméticos y productos de higiene personal DEM	1ETER
	68	
ΧI	Normativa para vino Demeter/Biodinamico®	84
XII	Normativa para cerveza DEMETER	92
XIII	Normas para la elaboración de sidra y vinos de frutas	98
XIV	Normas para la certificación de alcohol DEMETER para su procesamiento posterior	101
XV	Normas para la certificación de tejidos de fibras DEMETER1	04
Adend	a en la versión española	.107

Introducción

Estas normas describen una estructura en la cual los productos DEMETER son objeto de procedimientos de elaboración que mantienen sus virtudes y que son continuamente mejorados. Proporcionan una base legal que vincula igualitariamente a todas las partes contratantes, para garantizar la calidad e integridad de los productos DEMETER.

Todo producto DEMETER elaborado incluido en la parte correspondiente de estas normas, está compuesto por productos agrarios obtenidos según el método biodinámico. Durante la elaboración de estos productos vegetales y animales, la tarea es mantener la elevada calidad DEMETER de estas materias primas y desarrollarlas para que se adapten aún mejor a las necesidades humanas.

En la concepción antroposófica de la nutrición, se atiende a la sustancia y a las fuerzas que ésta alberga. El objetivo de un método de elaboración orientado hacia la calidad es mantener esas fuerzas y, cuando sea posible, hacerlas fluir para ponerlas a disposición. Hoy, al igual que se reconoce la importancia generalizada de los alimentos integrales para la nutrición fisiológica, se sabe que un alimento es especialmente nutritivo cuando su calidad interior se ha desarrollado adecuada y armoniosamente. Al elaborar los alimentos DEMETER se debe valorar este hecho.

Las normas DEMETER no sólo deben limitar y excluir. Conscientemente tratan de garantizar la inclusión de cualidades definidas en la elaboración. El objetivo final es que todo elaborador sea capaz de actuar responsablemente a partir de sus conocimientos propios, basándose en estas normas. Cada persona puede agradecer al conjunto del movimiento biodinámico parte de su existencia y éxito, y cada acto local, aun sin ser visto, contribuye a esa comunidad más amplia. Por tanto cada cual siempre debe actuar de modo que confirme y justifique la confianza del consumidor en el método biodinámico y en los productos DEMETER. A largo plazo, la experiencia del consumidor acerca de la seriedad y calidad máxima de los productos DEMETER, es la mejor y más importante publicidad.

Estas normas se han desarrollado junto a representantes de la industria en los grupos de trabajo respectivos y luego han sido ratificadas por los organismos directivos responsables. Cada contratante puede –y se le pide – participar en el subsiguiente desarrollo de las normas. El grupo de trabajo y los representantes nacionales aceptarán las propuestas de cambios.

Principios de elaboración

Los productos DEMETER se han producido según las normas de la agricultura biodinámica, después han sido elaborados según estas normas, e inspeccionados y certificados por la autoridad responsable del país respectivo.

1 El objetivo

Los productos DEMETER contribuyen a la nutrición, cuidado y vestido de la humanidad. Por tanto el ser humano permanece en el centro de y proporciona la vara de medir de cualquier actividad que se realice.

El objetivo de la elaboración de los productos DEMETER es el mantenimiento y, si es posible, el aumento de las cualidades que se generan en el método biodinámico.

El alimento DEMETER no sólo constituye la base de la nutrición del cuerpo físico sino asimismo de la vida anímica y espiritual. Este punto de vista más amplio sobre los alimentos supone que también se debe considerar a este nivel las necesidades de la humanidad.

2 El fundamento

La calidad de los productos DEMETER se funda en la Ciencia Espiritual de Rudolf Steiner (1861-1925). Las ideas y métodos de la agricultura biodinámica surgen de él así como los principios de la nutrición antroposófica. Junto a las consideraciones cuantitativas habituales se añade la dimensión cualitativa de la vida, el alma y el espíritu.

3 La elaboración

Durante la elaboración, la calidad de los productos DEMETER debe mantenerse y aumentarse. La elaboración es un avanzar en el refinamiento de las cualidades biodinámicas de las materias primas.

Los métodos de elaboración afectan a la calidad del producto. Por tanto el objetivo es elegir métodos apropiados para el producto y el conjunto de necesidades de la humanidad.

Se debe prescindir de la mayoría de aditivos y coadyuvantes para la elaboración. Algunos ya no hacen falta por la elevada calidad biodinámica de las materias primas utilizadas; otras puede sustituirlas la utilización de técnicas apropiadas o la artesanía.

4 La evaluación del alimento DEMETER

Los ingredientes y el método de elaboración afectan la calidad del alimento.

Por esa razón, la evaluación del alimento DEMETER se lleva a cabo utilizando pruebas analíticas, microbiológicas y sensoriales así como métodos que ponen de manifiesto las fuerzas vitales (por ejemplo los métodos a base de imágenes).

5 La descripción del producto

El producto hecho honradamente es aquel cuya composición e historial es transparente para todos los distribuidores y consumidores que lo ven. Una declaración clara en la etiqueta es el primer paso.

6 Consideraciones ecológicas

La elaboración de los productos DEMETER y su distribución debe de hacerse del modo menos gravoso posible para el ambiente. La responsabilidad hacia la humanidad y el ambiente debe hallarse tras cada paso.

Parte A Normas generales

1 Directrices para su aplicación

1.1 Generalidades

Estas normas han sido ratificadas por la Asamblea de miembros de DEMETER International, Inc. el 25 de junio de 1999 en Sabaudia, Italia. Son preceptivas para todos los miembros de DEMETER International de cada país.

Estas normas se suman a las exigencias legales respectivas, para productos ecológicos. Para exportación a los países de la Unión Europea, han de satisfacer el Reglamento UE 834/2007 Y UE 889/2008.

1.2 Ámbito de aplicación

En estas normas se basan las normas de cada país. Son válidas para todos los elaboradores y distribuidores de productos DEMETER. La organización DEMETER de cada país es responsable de los contratos que conceden la licencia para utilizar la marca registrada. Las organizaciones DEMETER son la parte contratante de todas las empresas radicadas en el país correspondiente.

Está prohibida y será perseguida cualquier utilización del nombre y del logotipo registrado sin contrato con la organización DEMETER responsable del país.

1.3 Aplicación en cada país

La organización DEMETER del país está obligada a adoptar la versión de estas normas aprobada por la Asamblea de Miembros, antes de que pase un año tras recibirla.

Estas normas son las mínimas exigibles. Las exenciones se aplican así:

- Sobre la base de una solicitud bien fundamentada de un país, la Asamblea de Miembros puede conceder una exención a un punto particular de estas normas. Esta exención es válida durante dos años como máximo y sólo para el país solicitante.
- El 30 de abril se ha de enviar a la Secretaría de DEMETER Internacional copias de todas las exenciones concedidas por las organizaciones DEMETER de los países a los elaboradores y distribuidores. La Secretaría las enviará al Consejo de Acreditación.
- Las exenciones concedidas por las organizaciones DEMETER de los países se debaten en el Consejo de Acreditación. Su informe con una lista detallada de todas

las exenciones se envía a todos los países por lo menos tres semanas antes de la asamblea de miembros, por fax o por correo electrónico.

1.4 Naturaleza vinculante de estas normas

Estas normas proporcionan un marco mínimo de reglamentos que han de cumplir los productos para utilizar la marca DEMETER. Las normas nacionales pueden ser más estrictas y son la base para la certificación.

2 Composición y forma externa de los productos que utilizan ingredientes DEMETER.

2.1 Generalidades

Estas normas regulan sobre todo la composición y elaboración de los productos. Describen los ingredientes, aditivos, coadyuvantes y métodos de elaboración. Los aditivos y coadyuvantes permisibles para los alimentos en estas normas están enumerados en las secciones 5.3 y 5.4; y la descripción de los métodos de elaboración no aceptados en la sección 5.1.

2.2 Origen de las materias primas y coadyuvantes o aditivos.

Fundamentalmente sólo se pueden utilizar en la elaboración, productos agrarios (incluidos productos animales) que procedan de granjas biodinámicas que tengan un contrato con la organización DEMETER de su país, y aditivos y coadyuvantes certificados Demeter pueden ser utilizados para el procesado o procesado posterior. Si el producto no está disponible en la calidad DEMETER, debe seguirse este orden de prioridad:

(Véase la "Adenda en la versión española", al final de estas normas.)

- 1º Productos inspeccionados y certificados por organismos de certificación ecológicos reconocidos.
- 2º Productos inspeccionados y certificados según el Reglamento UE 834/2007 Y UE 889/2008 u otras legislaciones válidas que regulen la agricultura ecológica
- 3º Productos no certificados enumerados en el apéndice VI c del Reglamento UE 834/2007 Y UE 889/2008 u otras legislaciones válidas que regulen la agricultura ecológica.

2.3 Productos parcialmente elaborados

Si se utiliza como ingredientes productos parcialmente elaborados, no pueden contener aditivos que no estén permitidos en las normas DEMETER. Pueden ser elaborados utilizando sólo los coadyuvantes permitidos en las normas DEMETER. La cantidad máxima de ingredientes convencionales que se pueden incluir (por ejemplo los no permitidos en estas normas), está regulada por el apéndice VI c del Reglamento UE 834/2007 Y UE 889/2008.

2.4 Etiquetado

Véase la sección 9 sobre etiquetado.

La lista de ingredientes es una declaración completa que incluye la calidad de las materias primas. Se ha de vigilar especialmente los ingredientes y los productos parcialmente elaborados.

El cálculo del porcentaje de cada ingrediente se hace en peso en el momento de ponerse durante el proceso de elaboración. El agua, la sal, microorganismos y cultivos (Ej. levadura, moho para quesos), cuando se utilicen conforme a esta normativa, se incluyen en el cálculo de los porcentajes de los ingredientes.

3 Garantía de calidad

Todas las partes que firman el contrato son responsables de garantizar la calidad de los productos DEMETER utilizando los métodos que funcionen mejor y unas medidas y procesos bien pensados. A menudo los reglamentos alimentarios exigen un sistema de gestión que garantice controles internos en la empresa (por ejemplo Gestión de calidad, HACCP).

Es recomendable recurrir a la formación regular del equipo para consolidar buenas prácticas de elaboración y promover la motivación por las ideas biodinámicas y su carácter especial.

3.1 Elaboración

Si una empresa también elabora productos ecológicos y/o convencionales, así como productos DEMETER, una separación, depuración / protocolo de lavado debe ser aprobado por la autoridad respectiva. Debe asegurarse de que se ha excluido toda contaminación en el producto Demeter, ya sean materias primas entrantes, durante la elaboración, o posteriormente. Por lo tanto, deberá incluir la limpieza de equipos y contenedores, las estrategias para evitar la mezcla de productos Demeter con material no certificado, así como hacer frente a todas las demás áreas de posible contaminación. Por norma, tras la limpieza, la partida DEMETER ha de preceder a la partida ecológica, que ha de preceder a la convencional.

Todo el personal involucrado en cualquier etapa del proceso debe estar completamente informado sobre el protocolo de separación.

Se deberá nombrar un director de calidad que será responsable de comprobar que el protocolo se aplica correctamente

3.2 Almacenamiento

La empresa se ha de organizar de modo que sea imposible la mezcla con materias primas biológicas o convencionales, coadyuvantes o productos terminados de calidad diferente. Es necesario el almacenamiento en zonas separadas y el etiquetado claro de todas las materias primas y de los productos parcialmente elaborados y acabados. El protocolo mencionado en el punto 3.1 debe definir estos procedimientos de separación.

El control de plagas del almacén y del artículo almacenado está regulado en la sección 8 de las normas (Control de plagas)

3.3 Movimiento de artículos y documentos en la empresa

Toda empresa se ha de organizar de modo que el movimiento de artículos, desde la compra de las materias primas hasta la venta del producto final, sea transparente.

Es más, los productos que se venden deben estar documentados, por ejemplo en las listas de artículos. Y también las recetas utilizadas, los procedimientos empleados y los ingredientes, coadyuvantes y aditivos.

3.4 Exigencias sanitarias legales

La empresa debe cumplir todas las exigencias sanitarias legales referentes a limpieza, sanidad e higiene.

4. Solicitud de productos nuevos y su aprobación

La organización DEMETER del país respectivo ha de autorizar los productos nuevos antes de ser puestos a la venta.

5 Procedimientos e ingredientes

En principio, sólo están permitidos los procedimientos y los ingredientes descritos en las normas (véase la sección 2.1).

El producto buscado se crea con las materias primas que, junto con diversos ingredientes, son sometidas al método de elaboración. Es importante que al utilizar esas técnicas, la calidad del producto quede lo

más protegida posible. Se deben mantener en gran medida las elevadas cualidades nutritivas creadas con el método agrícola biodinámico. A la vez se ha de prestar atención a cualidades como el olor, sabor, la apariencia visual así como la higiene. Al elegir pasos específicos en la elaboración, se ha de buscar la reducción al mínimo de los efectos negativos sobre el ambiente y el consumo de recursos como energía y agua.

5.1 Procedimientos de procesado.

5.1.1. Los rayos ultravioleta se pueden usar para desinfectar agua y aire del procesado.

5.1.2 Procedimientos expresamente prohibidos en los productos DEMETER

- El tratamiento con radiaciones ionizantes de los alimentos DEMETER o ingredientes para los productos DEMETER.
- Servirse de organismos genéticamente modificados (incluidos vegetales y animales)
 o de aditivos o coadyuvantes derivados de ellos.
- Los tratamientos de productos DEMETER para impedir la germinación, o el control de plagas, o el empleo de ingredientes tratados con estos fines (a excepción de la utilización de CO₂ o N₂).
- El tratamiento con microondas.
- Demeter Internacional adopta el principio de precaución en la implementación de la nanotecnología, y por lo tanto la excluye de ser utilizada en agricultura Biodinamica, y de todos los productos Demeter certificados. Demeter Internacional seguirá de cerca los desarrollos en el campo de la nanotecnología, incluyendo la postura de otros certificadores ecológicos y revisara este requisito conforme se disponga de nueva información.

5.2 Utilización de aromas

No se permite el uso de aromas. Se puede utilizar extractos puros, hierbas y especias para el acabado de los productos.

5.3 Aditivos permisibles para los productos DEMETER alimentarios y cosméticos

En general es necesario usar los aditivos según la prioridad descrita (ver capítulo A. 2.2 origen de materia prima)

Aditivo	Grupos de productos	Restricción o nota
E 170 Carbonato cálcico	L	Sólo para queso de leche agria

	HE,PP,	,CE,FH	Antiapelmazante
	Р	Р	
E 509 Cloruro cálcio	L	_	Solo para la elaboración de queso
E 334 Ácido tartárico (impulsor) (bicarbonato sódico (NaHCO ₃) o potásico (KHCO ₃) junto al ácido	P tartárico.	Р	El almidón del cereal es el único portador permitido. E 406 Agar PP, FH Sólo para pastas
para untar			
	L	-	Sólo para budines
E 410 Goma de algarroba	L, I	FH	
E 412 Goma de guar	L	-	Sólo para helados
	CC	os	para jabones líquidos
E 440a Pectina	PP, l	_, FH	Sin fosfato, sulfato cálcico, azúcar refinado ni dióxido de azufre
E 501 Carbonato potásico	Р	Р	Sólo para pan de jengibre
E 524 Hidróxido sódico	Р	Р	Sólo para el pan alemán Laugengebäck
	CC	os	Saponificación
Gelatina	Р	Р	Para elaborar yogur,
			requesón y crema
Almidón	F	Н	
	L	-	Sólo para budines
Humo	L, (CE	De leña del país, sin tratar,
			por ejemplo enebro o coníferas
E 525 Hidróxido potásico	CC	OS	Saponificación
Alcohol cetílico	CC	OS	Max. 3%
	Significado de las abrevia		iaturas
	PP	Pan y panad	ería
	L	Leche	
	CE	Carne y emb	outidos
	FH	Frutas y hort	alizas
	HE	Hierbas y es	pecias
	cos	Cosméticos	

5.4 Aditivos permisibles para los productos DEMETER alimentarios y cosméticos

Coadyuvante	Grupos de productos	Restricción o nota
Antiadherentes	PP	
Cera de abeja		
Cera de carnauba		
Aceites vegetales		
Cuajo	L	También con conservantes químicos
Recubrimientos sin colorear Cera de abeja Cera de parafina Ceras microcristalinas	L	Sólo para queso y sin aditivos como poliolefinas de cadena corta, poliisobutileno, caucho butílico o ciclocaucho La cera para queso no puede estarcoloreada
Recubrimientos plásticos	L	Como recubrimiento del queso (no puede contener fungicidas)
Ácido láctico	CE	Para tratar las tripas naturales
Cultivos iniciadores	CE	No genéticamente modificados
	L	
	FH	
	PP	Para la levadura madre
E290 Dióxido de carbono		Los tres gases inertes aprobados como
E941 Nitrógeno		coadyuvantes
E938 Argón		
Ozono		Limitado al tratamiento de atmósferas de almacenamiento en lugar fresco; No para ser usado en los productos Demeter.
Solución concentra de Ca(OH)2	2 E	Para eliminar materiales indeseados
Enzimas	FH,E	No los conservados químicamente
		Para usar sólo en prensados difíciles,
		y en forma seca (sin modificar genéticamente)
Filtros	FH	Sin contener asbesto
Normas Internacionales de Flaho	anasión Tamia 2012	Página 12 de 106

Tierra de diatomeas FH Sólo con permiso especial

Filtro de carbón E Para refinar jugo de agave

concentrado

Gelatina FH Sólo con permiso especial

Bentonita FH,A Sólo con permiso especial, en aceite solo

para eliminar el mucílago.

Alum FH Para parar el flujo de Latex de la superficie

cortada

Ácido cítrico (E330) COS,A Solo para eliminar el mucílago (aceites)

Citrato sódico (E331) CE

Silicato de Magnesio A Prensado de aceite de olivar- cítricos

solo con permiso especial

Significado de las abreviaturas

PP Pan y panadería

L Leche

CE Carne y embutidos

FH Frutas y hortalizas

HE Hierbas y especias

E Endulzantes

A Aceites

5.5 Endulzantes y sales permisibles

Tipo de endulzante	Grupos de productos
Miel sin manipular industrialmente	FH, PU, PP, C, CE, L
Azúcar integral de caña	FH, PU, PP, C, HE, CE, L
Azúcar integral de otra procedencia	FH, PU, PP, C, HE, CE, L
Jarabe de arce	FH, PU, PP, C, CE, L
Jugos de frutas	FH, PU
Jugos de frutas concentrados	FH, PU, PP, C, L
Jugo de agave concentrado	FH, PU, PP, C, L
Jarabe de aguaturma o tupinambo	FH, PU, PP, C, L
Extracto de malta, jarabe de malta	FH, PU, PP, C
Hidrolizado de almidón de cereales	FH, C, CE,PP
Sacarosa. Se debe evitar incluso la de	
calidad biológica y siempre que se pueda,	
sustituirla por los endulzantes anteriores	FH

Tipo de sal

Marina, gema o refinada, sin FH, PU, PP, C, HE, CE, L adición de yodo ni flúor

La sal puede contener Carbonato Cálcico como agente antiapelmazante. Para emplear otros agentes antiapelmazantes, se necesita una aprobación escrita de la organización respectiva. Se debe demostrar que es imposible utilizar sal con carbonato cálcico o sin antiapelmazante en el proceso de producción específico.

Significado de las abreviaturas

PP Pan y panadería

L Leche

CE Carne y embutidos
FH Frutas y hortalizas
HE Hierbas y especias

E Endulzantes

G Granos

PU Pastas para untar.

6. Empaquetado/envasado y materiales de los embalajes/envases.

El embalaje es un asunto importante. La calidad específica Biodinámica de los productos Demeter tiene que ser mantenido y protegido por los materiales. Los aspectos medioambientales también tienen que ser tenidos en cuenta cuando se planifique la estrategia de empaquetado para los productos Demeter. En muchos casos el embalaje es una parte importante de la apariencia del producto. Por lo tanto, los materiales de los embalajes, así como aspectos relacionados con ellos, tienen que resaltar la calidad Demeter. El embalaje es cada vez más una herramienta importante del marketing.

Los avances en los materiales de embalaje, tales como bioplásticos completamente compostables se están introduciendo en el mercado ecológico. Por otro lado, podría haber demandas específicas para el embalaje de determinados productos Demeter. La maquinaria y los materiales de embalaje, normalmente requieren inversiones elevadas a largo plazo.

Por estas razones solo hay unas pocas normas específicas para el envasado y los materiales de envasado. Las estrategias de envasado para los productos Demeter tienen que estar asistidas por la organización respectiva.

Los requisitos mínimos son:

No esta permitido usar materiales que contengan cloro (tales como PVC) para el envasado de productos alimenticios Demeter.

Para el envasado de productos Demeter, se debe evitar el uso de aluminio. En caso de que sea necesario, se debe utilizar aluminio reciclado.

Soluciones pragmáticas que no sigan los principios de elaboración Demeter solo se pueden aprobar por un periodo limitado.

La información esta basada en los siguientes criterios:

Siempre que sea posible, el embalaje se debe evitar.

Se debe garantizar la calidad del producto. La organización respectiva puede requerir investigación al respecto.

La cualidad específica Biodinámica también se debe mantener.

Se tienen que tener en cuenta los posibles efectos adversos en la salud del consumidor (Ej. efectos tóxicos de los productos).

Siempre que sea posible:

El embalaje debe ser retornado (Ej. sistema retornable).

Los materiales tienen que estar certificados) EN 13432, DIN V 54900) para comportado total (descomposición del C y O2).

Los materiales utilizados tienen que poder reciclarse completamente.

Si los criterios mencionados en los párrafos anteriores no se pueden cumplir, la organización respectiva puede aprobar una exención para la mejor solución medioambiental. La exención tiene que basarse en información de los materiales de embalaje/envasado (especificaciones completas de los materiales y procesos de producción, así como un plan para el desarrollo de una estrategia de envasado mejor. Cualquier exención se puede aprobar por un periodo máximo de cinco años.

Nota:

Las exenciones para la aprobación de "la mejor solución medioambiental posible" se tiene que enviar al Comite de Acreditacion.

Hoy los envases y embalajes de los alimentos plantean un grave problema ambiental, no sólo por el enorme volumen de materiales que suponen sino también por los tipos de materiales utilizados. No suelen ser reciclables, liberan contaminantes peligrosos si se queman y arrojados a los vertederos acaban contaminando las aguas subterráneas.

Por tanto debe concederse prioridad a las exigencias ambientales en las decisiones comerciales así como a la reducción de los residuos frente a su reciclaje.

La cantidad de envoltorios se debe limitar a lo indispensable para satisfacer las exigencias higiénicas y mantener las cualidades organolépticas del alimento.

A ser posible, el material del envoltorio debe ser productos reciclables/renovables (cristal, PET reciclable, papel, etc)

No están permitidos:

- PVC y otros sintéticos clorados
- latas de aluminio
- papel de aluminio sintético.

La organización responsable de cada país puede permitir el uso de materiales recubiertos de metal y en casos bien fundados, conceder una exención para el uso temporal de tapaderas de aluminio.

Casos excepcionales en los que se pueden utilizar otros materiales:

- latas de hojalata para aceite y grasas.
- tubos de aluminio para mayonesa y mostaza¹.

7 Cambios en las presentes normas

Está en la esencia de estas normas, sean generales o específicas, que no son inmutables. Si se percibe o considera necesario hacerles enmiendas, se ha de dirigir una solicitud por escrito, junto a su justificación, a la Asamblea de Miembros de DEMETER Internacional.

El mismo procedimiento se aplica cuando las normas no cubran importantes necesidades propias de un país concreto.

-

¹ N.T:Ya que aunque el nombre en español de este envase "tubo" no se suele emplear, aclaro que es el mismo recipiente que se también se emplea para la pasta de dientes, leche condensada, etc.

8 Normas para el control de plagas

8.1 Fundamentos y ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de estas normas se extiende a las zonas de almacén y trabajo de la empresa elaboradora así como a los productos ahí almacenados.

Estas normas se fundan en los reglamentos de higiene alimentaria general de los países respectivos. Cada empresa debe tener un programa de higiene bien pensado y que funcione bien.

8.2 Medidas preventivas

Las medidas preventivas tienen prioridad absoluta sobre todos los tipos de control. Las siguientes recomendaciones pueden ser de ayuda.

8.2.1 Eliminación de los puntos débiles en la construcción

Se deben inspeccionar los puntos débiles de las zonas de almacén y trabajo y eliminarse hasta donde se puedan, por ejemplo las grietas y cavidades que proporcionan refugio a las plagas y favorecen su multiplicación:

- Techos y tejados (huecos, hendiduras, etc.)
- Cielorraso de los techos (uniones, fisuras)
- Enlucidos de las paredes (cavidades, descamación de la pintura)
- Cañerías (fuente de calor, condensación)
- Desagües
- Aislantes
- Sistemas de ventilación y refrigeración (juntas, puntos en que atraviesan las paredes)
- Unión entre las paredes y el suelo (un zócalo redondeado facilita la limpieza)
- Esquinas inaccesibles y agujeros en las paredes y el enlucido
- Puertas con habitaciones vecinas u otras plantas, que no cierran herméticamente.
- Estanterías (esquinas, uniones con las paredes y suelos)
- Máquinas, cajas o cartones (escondrijos potenciales)
- Residuos, polvo, suciedad

Además es recomendable tomar las medidas siguientes:

- Mallas mosquiteras en todas las ventanas practicables (1 a 2 mm de tamaño del orificio) y en todas las aberturas de las paredes.
- Juntas en las arquetas de servicio y conductos de ventilación (si es posible, sin usar espuma ni fibra de vidrio).

8.2.2 Procedimientos organizativos

Al organizar los trabajos, se deben considerar todos los aspectos que puedan ayudar a prevenir las plagas. Hay que vigilar especialmente:

- La retirada de la basura.
- La limpieza en el puesto de trabajo.
- La pulcritud en el almacén, evitando crear esquinas porque son difíciles de limpiar
- El almacenar los productos sobre palet para permitir ver si hay plagas y limpiar debajo. Si hace falta, toda la mercancía que llega se vuelve a paletizar.
- La temperatura de almacén para evitar la multiplicación de las plagas.

8.2.2.1 Procedimientos para almacenar las mercancías recién llegadas

- Limpieza concienzuda de todos los recipientes, silos y máquinas, por ejemplo con escobas, aspiradoras, aire o agua comprimidos.
- El almacenar los productos siempre que se pueda de modo que se pueda inspeccionar fácilmente la posible presencia de plagas.
- Si es posible, disponer un periodo de cuarentena para las mercancías recién llegadas.
- Examinar las materias primas llegadas, por si hubiera plagas.
- Someterlas a tratamiento térmico.

8.2.2.2 Procedimientos para detectar los ataques de los insectos

La inspección visual es el método más simple para detectar el ataque de las plagas. Las trampas para insectos, como los papeles engomados, las sondas para los granos y las trampas de luz o de feromonas, dan información adicional sobre el tipo e intensidad del ataque y ayudan en el seguimiento de la instalación.

Las zonas adyacentes al almacén como cocinas, cafeterías, habitaciones para cambiarse de ropa y salas de estar pueden ser lugares en que los insectos se multiplican y por tanto también deben vigilarse.

Se recomienda seguir los siguientes procedimientos:

- En el caso de que se sospeche una infestación por escarabajos, tamizar pequeñas cantidades de grano. La observación durante el paleado también permite detectar la presencia de insectos.
- Si los granos han sufrido el ataque de escarabajos, los dañados flotan cuando se pone en agua una muestra de ellos.
- Cuando se abre un saco de grano infestado por escarabajos y se deja a la luz durante una hora, los escarabajos se encuentran subiendo por los lados del saco.
- La inspección nocturna con una linterna que ilumine la habitación oscura permite detectar insectos saltadores.
- Trampas para insectos, como los papeles engomados, las sondas para los granos y las trampas de luz o de feromonas.
- Micrófonos para detectar larvas, que recogen el sonido que hacen al alimentarse.
- Observación de la temperatura en los silos de grano.

8.2.2.3 Procedimientos profilácticos y equipo de detección

- Los procedimientos térmicos como la refrigeración y la congelación con nitrógeno líquido –con temperaturas por encima de 45 °C y por debajo de 20 °C – matan los adultos, huevos y larvas de los insectos.
- Trampas ultravioletas, en habitaciones cerradas.
- Papeles engomados, sólo efectivo en entornos sin polvo.
- Trampas de feromonas.
- Un cuidado particular al elegir los materiales de embalaje.
- Diseño de las zonas alrededor del lugar de trabajo, de modo que no puedan proliferar las plagas excesivamente.
- Dióxido de carbono y nitrógeno.
- Utilización de corrientes de aire fuertes.

8.2.2.4 Procedimientos de limpieza.

Si se descubre la infestación suficientemente pronto, el problema se suele solucionar con la aplicación procedimientos de limpieza más drásticos, en particular si se descubre la fuente con suficiente antelación y esta puede ser eliminada. El éxito de la limpieza depende de que el método de limpieza elegido se adecue al problema, por ejemplo la aspiración o el agua a presión.

- Limpieza con (abundante) agua caliente.
- Utilización de escobas, aspiradores, aire comprimido, etc.
- Productos autorizados para la limpieza y desinfección de edificios e instalaciones (equipamentos y utensilios):
- Jabón potásico y jabón de sodio
- Agua y vapor
- Leche de cal
- Cal
- Cal viva
- Hipoclorito sódico (Ej. lejía)
- Sosa cáustica
- Potasio cáustico
- Peróxido de hidrógeno (Agua oxigenada)
- Esencias naturales de plantas
- Ácido cítrico, ácido paracético, ácido fórmico, ácido láctico, ácido oxálico, ácido acético (Vinagre)
- Alcohol
- Ácido nítrico(para la maquina de ordeño)
- Ácido de fosfórico (para la maquina de ordeño)
- Carbonato sódico.

8.3 Procedimientos de control en casos agudos.

Si no son suficientes las medidas profilácticas que se debe utilizar primero (indicadas en la sección 8.2) y es necesario aplicar otras, entonces se ha de utilizar preferentemente los métodos físicos a los químicos (indicados en la sección 8.3.4). Como norma, cuando se empleen productos químicos, solo se pueden tratar habitaciones vacías. Todos los productos DEMETER tienen que ser retirados antes de realizar el tratamiento.

Se ha de evaluar la eficacia de todo tratamiento, por ejemplo con papeles engomados o trampas de feromonas (véase la sección 8.2.2.2), y registrarse por escrito.

8.3.1 Control de insectos

- Utilización de trampas de feromonas para el seguimiento.
- Los aceites naturales son repelentes (de cítricos, de linaza).
- Utilización de parásitos o insectos depredadores (Ej. Lariófagos)
- Uso de tierra de diatomeas.
- Si se puede, es preferible el tratamiento térmico: congelar los palets de dos a cuatro días o calentar a 45 °C los almacenes durante dos o tres días.
- Utilización de pelitre. Se puede aplicar un producto autorizado de pelitre (véase las restricciones en la sección 8.3.4.) contra los insectos voladores, en las habitaciones vacías, con ayuda de un nebulizador calentado con electricidad o frío. Si hay o se sospecha la presencia de escarabajos, se deben pulverizar también las zonas inferiores. El efecto se puede aumentar con aire comprimido o aspiración.

8.3.1.1 Tratamiento de habitaciones vacías

- Procedimientos térmicos como la refrigeración, la congelación con nitrógeno líquido y el calor seguido de limpieza.
- Pelitre (véase las restricciones en la sección 8.3.4).

8.3.1.2 Tratamiento de productos atacados

- Tamizado o trilla.
- Prensado con limpieza subsiguiente.
- Procedimientos térmicos como la refrigeración, la congelación con nitrógeno líquido o el calor, con limpieza subsiguiente.
- Tratamiento con un gas inerte, por ejemplo con nitrógeno o dióxido de carbono, con subsiguiente limpieza.

8.3.2 Control de roedores

- Aceites animales (sólo en habitaciones en que no se almacena alimento), o generadores de ultrasonidos que repelan a los roedores.
- Están autorizadas las trampas para cazarlos vivos o que los matan mecánicamente
- Cebo con anticoagulante, en forma de pasta y en cajas tapadas y resistentes para evitar que se lo lleven.

8.3.3 Métodos mecánicos y físicos permisibles

- Todo tipo de trampas.
- Generadores de ultrasonidos.
- Trampas atrayentes de ultravioletas, útiles también para seguimiento (véase la sección 8.2.2.3).
- Temperatura (calor y frío).
- Prensado.

8.3.4 Métodos químicos permisibles.

- Repelentes a base de plantas.
- Feromonas (útiles también para seguimiento).
- Preparados de pelitre o piretrinas (naturales) sin sinergizantes químico-sintéticos como el butóxido de piperonilo. Los sinergizantes naturales como los aceites esenciales están permitidos.). En países en los que no estén registrados los preparados de piretrina (naturales) sin butoxido de piperonilo para su uso en almacenamiento, la organización respectiva puede conceder una exención.

8.4 Protocolo del tratamiento

Se debe preparar un protocolo de cada procedimiento de control empleado, especialmente de los descritos en las secciones 8.3.1.1, 8.3.1.2 y 8.3.2. Ha de contener:

- La fecha del tratamiento.
- Una descripción exacta del material utilizado (nombre comercial, cantidad usada)
- Una descripción precisa del método (dónde se usó, localización de los cebos, etc.)
- Precauciones sobre los materiales empleados (documento proporcionado por el proveedor)
- Resultados obtenidos (véase la sección 8.2.2.2).

8.5 Condiciones especiales

La seguridad del ser humano y de los animales exige una atención especial respecto a cada procedimiento de control emprendido. Debe garantizarse que los alimentos no entran en contacto con los agentes de control, incluido el pelitre (véase la sección 8.3). Las medidas de control deben emplearse justo antes del fin de semana para permitir un periodo de ventilación más prolongado. Si se emplea personal profesional contra plagas, éste debe ser capaz de mostrar que su empresa tiene el certificado de registro apropiado. El poseedor de contrato DEMETER debe obtener un acuerdo escrito de la

empresa de erradicación de plagas conforme suscribe estas normas. Este requerimiento sirve para proteger al contratante, puesto que ella es responsable de cumplirlas.

Otros procedimientos de control o legalmente prescritos por las autoridades, que no cumplen las estipulaciones de estas normas, deben estar fundamentados y documentados. Deben comunicarse a la organización DEMETER responsable del país. Los procedimientos sólo pueden aplicarse después de que ésta haya dado su consentimiento.

Parte B

Normas para la elaboración de varios productos

I

Normas para la certificación de elaborados de frutas y hortalizas DEMETER, incluidas papas y sus derivados

Contenido

1	Fruta
1.1	Almacenamiento de la fruta
1.1.1.	Madurado de plátanos
1.2	Ingredientes y aditivos
1.2.1	Ingredientes
1.2.1.1	Endulzantes
1.2.2	Aditivos y coadyuvantes
1.2.2.1	Aditivos
1.2.2.2	Coadyuvantes
1.3	Métodos de elaboración según los grupos de productos
1.3.1	Preparación
1.3.1.1	Lavado de la fruta
1.3.1.2	Troceado de la fruta
1.3.2	Conservación de la fruta
1.3.2.1	Fruta seca
1.3.2.2	Fruta congelada
1.3.2.3	Conservas de fruta esterilizadas
1.3.3	Zumos de fruta, néctares y concentrados de zumo
1.3.3.1	Zumos de fruta y extractos de zumo sin refinar
1.3.3.2	Néctares (zumos endulzados diluidos)
1.3.3.3	Zumos concentrados

1.3.4	Pulpa, pasta, quesos de fruta, pasta para untar a base de fruta y alimentos parcialmente elaborados
1.3.4.1	Alimentos parcialmente elaborados (pulpa y pasta de fruta)
1.3.4.2	Estabilizantes
1.3.4.3	Pulpa y pasta de fruta
1.3.4.4	Quesos de fruta
1.3.4.5	Pastas para untar a base de frutas (preparados de fruta)
2	Hortalizas (incluidas papas)
2.1	Almacenamiento de las hortalizas
2.2	Elaboración de las hortalizas
2.2.1	Ingredientes y aditivos
2.2.2	Coadyuvantes
2.3	Elaboración según los grupos de productos
2.3.1	Elaboración de las hortalizas
2.3.1.1	Lavado
2.3.1.2	Limpieza y pelado
2.3.1.3	Troceado y clasificación
2.3.1.4	Blanqueado
2.3.2	Hortalizas conservadas
2.3.2.1	Hortalizas secas (incluidas las setas)
2.3.2.2	Hortalizas en latas y tarros de vidrio (incluidas las setas)
2.3.2.3	Conservación de hortalizas por acidificación
2.3.2.4	Hortalizas congeladas
2.3.3	Jugos de hortalizas
3	Vinagres de fruta, pasta de tomate y elaborados de rábano rusticano
3.1	Vinagres de frutas
3.2	Pasta de tomate
3.3	Elaborados de rábano rusticano

1 Fruta (en principio se puede utilizar toda la fruta DEMETER)

1.1 Almacenamiento de la fruta

Está prohibida la conservación química –como el tratamiento de las superficies o la pulverización de conservantes químicos – y la irradiación de la fruta.

Métodos aceptables son el frío, la modificación de la humedad y la atmósfera controlada.

1.1.1 Madurado de plátanos.

Se puede emplear etileno para la maduración de los plátanos.

1.2 Ingredientes y aditivos

1.2.1 Ingredientes

Se pueden utilizar como ingredientes todas las materias primas DEMETER.

1.2.1.1 Endulzantes como los descritos en la sección 5.5 de la Parte A.

1.2.2 Aditivos y coadyuvantes

1.2.2.1 Aditivos

- Pectina (E 440a) para pastas para untar a base de frutas.
- Agar (E 406) para pastas para untar a base de frutas (no puede contener fosfatos ni sulfato cálcico ni puede ser conservado con dióxido de azufre).
- Goma de algarroba (E 410) para pastas para untar a base de frutas.
- Almidón "nativo" y almidón pregelatinizado de calidad ecológica certificada.
- Enzimas, también en forma seca (amilolíticos, pectinolíticos, proteolíticos, no químicamente conservados ni procedentes de organismos modificados genéticamente –esto debe certificarlo el proveedor por escrito –) sólo se puede utilizar en prensados difíciles, por ejemplo en grosellas, moras y uva-espinas, o en la elaboración de concentrados de zumos.

1.2.2.2 Coadyuvantes

Se permite los siguientes:

- Filtros sin asbesto.
- Aceites y grasas vegetales (no hidrogenadas) como antiadherentes para frutos secos.
- Dióxido de carbono y nitrógeno como refrigerantes y para almacenamiento en atmósfera controlada.
- Alum en plátanos de producción ecológica para detener el flujo de latex de la superficie de corte en el racimo de plátanos.

Se pueden utilizar los siguientes coadyuvantes sólo con el permiso de la organización DEMETER respectiva por escrito:

- Tierra de diatomeas para filtrar.
- Gelatina alimentaria por cuestión de imagen del producto.
- Bentonita para eliminar las proteínas.
- 1.3 Métodos de elaboración según los grupos de productos
- 1.3.1 Preparación

1.3.1.1 Lavado de la fruta

El lavado previo se puede hacer con agua del grifo. El lavado final de la fruta se ha de hacer con agua potable pura.

1.3.1.2 Troceado de la fruta

Se hace mecánicamente.

1.3.2 Conservación de la fruta

1.3.2.1 Fruta seca

La desecación es el método de conservación de la fruta más antiguo y a menudo el más suave.

El jugo de limón o su concentrado se utiliza para que la fruta no se oscurezca. No está permitido tratar la fruta con dióxido de azufre ni con una disolución de sulfato. El escaldado (breve tratamiento con agua hirviendo) se utiliza para retirar la capa cérea por ejemplo en las ciruelas.

Solo se permite el secado por congelación para determinadas situaciones y solo con la exención de la organización respectiva. Se pueden utilizar como antiadherentes los aceites y grasas vegetales no hidrogenadas.

1.3.2.2 Fruta congelada

Sólo se puede utilizar fruta fresca e impecable. Está permitido el tratamiento con ácidos naturales como jugo de limón o su concentrado. La fruta se puede blanquear antes de congelarla. No está permitido añadir sacarosa seca ni en jarabe. No está permitido el uso de ácido ascórbico como antioxidante. Se debe vigilar que el alimento no esté almacenado más de 18 meses antes de ser consumido o ser transformado en industria.

1.3.2.3 Conservas de fruta esterilizadas

Para elaborar conservas sólo se puede utilizar fruta impecable como materia prima. Para tratar la fruta se puede utilizar ácidos naturales como jugo de limón o su concentrado. El líquido de envasado se puede preparar con miel de calidad alimentaria, azúcar de caña integral o azúcar integral de otra procedencia. Por razones nutricionales, estos aditivos se deben utilizar en la menor concentración posible. Para la esterilización se debe utilizar métodos de alta temperatura en corto tiempo (HTST) siempre que sea posible.

1.3.3 Zumos de fruta, néctares y concentrados de zumo

1.3.3.1 Zumos de fruta y extractos de zumo sin refinar

Los zumos de fruta y los extractos de zumo sin refinar están hechos mecánicamente de frutos DEMETER maduros, sanos y frescos. No están permitidos aditivos e ingredientes distintos del zumo puro de fruta. No pueden ser reconstituidos a partir de concentrados. Para prensados difíciles —por ejemplo de grosellas, moras y uva-espinas — se pueden utilizar enzimas, también en forma seca (pectinolíticos, proteolíticos y amilolíticos), no conservados con productos químicos. En la elaboración de zumos está prohibida la adición de dióxido de azufre. Como conservantes están permitidos la pasteurización, el frío y el tratamiento a presión con ácido carbónico. Si es necesario retirar el material que forma turbidez, se puede clarificar mediante centrifugación. Para la filtración se ha de utilizar filtros sin asbesto. Los siguientes productos se pueden utilizar con permiso escrito de la organización DEMETER:

- Tierra de diatomeas para filtración fina.
- Bentonita para la eliminación de la proteína.
- Gelatina para cambiar el aspecto.

En principio el objetivo es producir en lo posible zumos con turbidez natural. Se permite el troceado mecánico. La pasteurización y el embotellamiento de los zumos se han de llevar a cabo de la manera más cuidadosa posible, que degrade lo menos posible la calidad del zumo. El embotellado aséptico esta permitido y es deseable.

1.3.3.2 Néctares (zumos diluidos y endulzados) y jarabes.

Los néctares pueden producirse de fruta de hueso y de semilla (así como de frutos silvestres y bayas), utilizando los endulzantes de la sección 5.5 de la Parte A y agua potable en la medida en que es necesario añadir agua o endulzante para conseguir líquidos bebibles. Los siropes son concentrados de frutas, endulzados, no diluidos que se diluirán para beberlos. El objetivo es que haya la mayor proporción de zumo de fruta (pulpa de fruta) respecto a miel y/o azúcar de calidad alimentaria añadidos. La pasteurización y el embotellado de los zumos han de llevarse a cabo del modo más cuidadoso posible, que degrade menos la calidad del producto. Es posible el embotellado aséptico.

1.3.3.3 Zumos concentrados

La producción de concentrados de zumo parte de los zumos o extractos de zumo sin refinar (véase la sección 1.3.3.1.). Los concentrados de zumo se deben elaborar sin añadir endulzante. La evaporación ha de hacerse en un evaporador de corriente descendente de múltiples etapas y/o un evaporador de capa fina, si es posible al vacío. Para elaborar concentrados de zumo se puede utilizar enzimas, también en forma seca (pectinolíticos, proteolíticos y amilolíticos sin conservantes químicos). Está prohibida regular la acidez con carbonato cálcico.

Se permite la clarificación (véase la sección 1.3.3.1. y 1.2.2.2.) con autorización escrita.

1.3.4 Pulpa, pasta, quesos de fruta, pasta para untar a base de fruta y alimentos parcialmente elaborados

1.3.4.1 Alimentos parcialmente elaborados (pulpa y pasta de fruta)

Estos alimentos no pueden estar conservados químicamente. Durante la extracción de la pasta se debe cuidar de retirar la mayor cantidad de corazón posible.

1.3.4.2 Estabilizantes

Es posible y deseable la producción de los agentes estabilizantes tradicionales del zumo de fruta a partir de fruta DEMETER. Su empleo puede sustituir a otros espesantes, dando un producto mejor.

1.3.4.3 Pulpa y pasta de fruta

Pasta: se ha de elaborar sin endulzantes, por ejemplo manzana para pasta de manzana.

La pulpa de frutos más ácidos, como la de manzana, puede endulzarse con miel, azúcar de caña integral o azúcar integral de otra procedencia.

La pulpa de ciruela es un producto sin endulzar, hecho con ciruelas frescas o secas. No se permite aditivos.

En la pulpa de otra fruta dulce, por ejemplo mango o pera, no se permite aditivos.

1.3.4.4 Quesos de fruta

Está prohibido añadir endulzante alguno. Se hacen cociendo la fruta al vapor o hirviéndola, prensándola y evaporando. La evaporación, siempre que sea posible, se hace al vacío. Si se utiliza zumo de fruta para prepararlos, deben cumplir los requisitos expuestos en la sección 1.3.3.

1.3.4.5 Pastas para untar a base de frutas (preparados de fruta)

Si se utiliza pulpa de fruta o pasta de fruta para elaborar pastas para untar, debe cumplirse las estipulaciones de las secciones 1.3.4.1 y 1.3.4.3. Están permitidos la pectina (E 440a) y el agar (E 406) como estabilizantes; la goma de algarroba (E 410) como espesante; y almidón "nativo" y almidón pregelatinizado. Se debe utilizar como estabilizante la máxima cantidad de pectina disponible de manera natural. Están permitidos los ácidos naturales como el zumo de limón o el concentrado de zumo de limón para regular la acidez o como antioxidantes. Los endulzantes están en la sección 5.5 de la Parte A. Si se lleva a cabo la evaporación de las pastas para untar, se ha de hacer al vacío. Son recomendables como endulzantes para las pastas para untar dietéticas el concentrado de zumo de agave y el jarabe de tupinambo.

2 Hortalizas (incluidas patatas)

(Lo que se especifica aquí, se aplica también a las patatas).

Se pueden utilizar todas las hortalizas DEMETER, incluidas las patatas.

2.1 Almacenamiento de las hortalizas

Está prohibido tratar las hortalizas almacenadas con conservantes químicos, como etileno o acetileno. También está prohibida la irradiación. Están permitidos los métodos de almacenamiento usuales en habitaciones o fosos (según el tipo de hortaliza) así como en cámaras con atmósfera controlada.

2.2 Elaboración de las hortalizas

2.2.1 Ingredientes y aditivos

Se puede utilizar todas las materias primas DEMETER. Además están permitidos los siguientes aditivos:

- Cultivos iniciadores (no genéticamente modificados; el proveedor debe entregar un escrito certificándolo).
- Sal. Véase la sección 5.5 de la Parte A.

Endulzantes permitidos:

 Véase la sección 5.5 de la Parte A. Para las fermentaciones acéticas y lácticas se puede utilizar todos los endulzantes de esa sección.

2.2.2 Coadyuvantes

- Filtros para zumos sin asbesto.
- Tierra de diatomeas para la clarificación (sólo se le concede una exención).
- Dióxido de carbono y nitrógeno como refrigerantes y para almacenamiento en atmósfera controlada.
- Aceites vegetales y grasas (sin hidrogenar).

2.3 Elaboración según los grupos de productos

2.3.1 Elaboración de las hortalizas

2.3.1.1 Lavado

El lavado previo se puede hacer con agua del grifo. El lavado final se ha de hacer con agua potable pura.

2.3.1.2 Limpieza y pelado

En general están permitidos los métodos de limpieza mecánica. El pelado mecánico está permitido para las hortalizas cuya piel no es adecuada para comer. Para el pelado se puede utilizar vapor.

2.3.1.3 Troceado y clasificación

Se utilizan los métodos habituales.

2.3.1.4 Blanqueado

Siempre que sea posible se realiza con vapor porque retiene mejor los nutrientes.

2.3.2 Hortalizas conservadas

2.3.2.1 Hortalizas secas (incluidas las setas)

En la preparación de las hortalizas se usa los procesos habituales (véase la sección 2.3.1 Lavado, limpieza y pelado, y si es necesario, cortado y troceado). Está permitido el tratamiento con ácidos naturales como el jugo de limón o su concentrado, para evitar el oscurecimiento. No se permite la

congelación tras el blanqueado para reducir el contenido de agua ni el tratamiento con dióxido de azufre ni sulfito sódico. Se pueden utilizar aceites y grasas vegetales (sin hidrogenar) como antiadherentes. El secado se debe hacer de la manera más cuidadosa posible, por ejemplo mediante la deshumidificación.

Están prohibidos los métodos siguientes: secado con alta frecuencia, extracción química de la humedad (aparte de mediante sal), secado directo quemando combustibles fósiles. Solo se permite el secado por congelación para ciertas aplicaciones y siempre que se conceda una exención por parte de la organización respectiva.

2.3.2.2 Hortalizas en latas y tarros de vidrio (incluidas las setas)

En la preparación de las hortalizas se usa los procesos habituales (véase la sección 2.3.1 Lavado, limpieza y pelado, y si es necesario, cortado y troceado). Para las hortalizas de colores claros está permitido el tratamiento con ácidos naturales como el zumo de limón, el zumo de manzana o el jugo de col fermentada. Está prohibido utilizar cloruro cálcico en los tomates.

Las conservas de hortalizas se han de tratar al vapor (esterilizar) adecuadamente.

2.3.2.3 Conservación de las hortalizas por acidificación

Conservación acido-láctica

Están permitidos los cultivos iniciadores para hortalizas conservadas con ácido láctico. Se les puede añadir hasta el 1% de miel, azúcar integral de caña o azúcar integral de otra procedencia de calidad alimentaria. No se permite los conservantes. Las olivas conservadas con ácido láctico no pueden estar tratadas con hidróxido sódico. Está permitida la pasteurización de hortalizas conservadas con ácido láctico pero sólo se debe utilizar cuando sea inevitable.

Conservación acética (con vinagre)

El líquido de envasado se hace con vinagre, sal y miel, azúcar integral de caña o azúcar integral de otra procedencia de calidad alimentaria, así como hierbas y especias. Está permitida la adición de jugo de limón. No están permitidos los ácidos naturales aislados ni los conservantes químicos. El producto final puede ser pasteurizado.

2.3.2.4 Hortalizas congeladas

Para preparar las hortalizas se utiliza las técnicas habituales (véase la sección 2.3.1 Lavado, limpieza y pelado, y si es necesario, cortado y troceado). Las hortalizas se congelan sin adicción de líquido. La congelación debe ser la más rápida posible, utilizando métodos como la convección de aire frío, líquidos congelantes, vapor frío o nitrógeno líquido.

2.3.3 Jugos de hortalizas

Para acidificar los jugos vegetales se pueden utilizar los ácidos que aparecen de forma natural, como vinagre de manzana DEMETER o el líquido de la col fermentada. El líquido de col fermentada se ha de obtener a partir del prensado de col fermentada DEMETER. Está permitida la filtración con tierra de diatomeas sólo con el permiso expreso de la organización DEMETER del país respectivo. Según su pH, los jugos se pasteurizan o esterilizan. Es preferible la pasteurización por disminuir menos la calidad. Se permite el triturado mecánico.

3 Vinagres de frutas, pasta de tomate y elaborados de rábano rusticano

3.1 Vinagres de frutas

Están permitidos los cultivos iniciadores.

El vinagre de frutas (también el de vino y el de remolacha) se ha de elaborar a partir de fruta DEMETER. No se pueden producir vinagres de esencias. Se pueden utilizar las técnicas tradicionales y rápidas para la obtención de vinagre. No se permite la adición del colorante caramelo (E 150), dióxido de azufre (E 220) ni ferrocianuro potásico (E 536). Están prohibidos los métodos de elaboración de vinagre sintético.

3.2 Pasta de tomate

La pasta de tomate se elabora a partir de la pulpa por reducción del agua mediante calor. Para ajustar la cantidad de materia seca se puede añadir pulpa natural. Están prohibidos los conservantes químicos.

3.3 Elaborados de rábano rusticano

Para elaborar rábano rusticano rallado, pasta u otros preparados, no se puede utilizar dióxido de azufre. Se permite añadir jugo de limón o concentrado de éste.

Ш

Normas para la certificación de frutos secos y semillas DEMETER elaborados (pastas para untar pan)

Contenido

1	Generalidades
1	Generaliyayes

- 2 Ingredientes
- 2.1 Ingredientes
- 2.2 Endulzantes y sal
- 3 Elaboración

1 Generalidades

Para los aceites y grasas que proceden de frutos secos y de semillas véase la sección VIII.

La mantequilla de frutos secos puede contener todos los tipos de frutos secos y de semillas pero deben ser especificados en la etiqueta.

2 Ingredientes

2.1 Ingredientes

En principio se pueden utilizar todas las materias primas de calidad DEMETER.

2.2 Endulzantes y sal

Como están definidos en la sección 5.5. de la Parte A.

3 Elaboración

Para todas las etapas de la elaboración sólo están autorizados métodos mecánicos como lavado, secado, tostado, pelado, mezclado, triturado.

Ш

Normas para la certificación del pan, pasteles y bollería DEMETER

Contenido

1	Ingredientes y aditivos
1.1	Ingredientes
1.1.1	Leche y productos lácteos
1.1.2	Endulzantes
1.1.3	Leudantes
1.1.3.1	Microorganismos
1.1.3.2	Leudantes químicos
1.1.4	Sal
1.1.5	Grasas para productos de panadería muy fritos
1.1.6	Recubrimiento de chocolate
1.1.7	Preparación de la fruta
1.1.8	Alcohol
1.2	Aditivos
1.2.1	Estabilizantes autorizados
1.2.2	Sales alcalinizantes
1.2.3	Aromas
1.2.4	Mejoradores de la cocción
1.3	Coadyuvantes
1.3.1	Antiadherentes
1.3.2	Papeles y láminas para la cocción

2	Métodos de elaboración
2.1	Molienda
2.2	Tiempo de la harina
2.3	Prolongación e interrupción del proceso leudante
2.4	Congelación
2.5	Hornos
2.6	Moldes y bandejas para la cocción
3	Etiquetaje (información adicional)

1 Ingredientes y aditivos

1.1 Ingredientes

En principio todas las materias primas DEMETER pueden utilizarse como ingredientes.

1.1.1 Leche y productos lácteos

Como regla general, no se pueden usar productos lácteos deshidratados.

1.1.2 Endulzantes. Véase la sección 5.5 de la Parte A.

1.1.3 Leudantes

1.1.3.1 Micro-organismos

Se pueden usar los siguientes agentes leudantes:

- Fermentos de panadería.
- •Masa madre producida en la panadería. El iniciador ácido sólo se puede utilizar en la primera etapa de la obtención de la levadura madre. El objetivo es desarrollar un proceso de varias etapas sin el uso de levadura de panadería.
- Levadura ecológica, o si no hay disponibilidad, levadura desarrollada en sustratos ecológicos. Solo si ésta tampoco se puede conseguir, se puede utilizar levadura convencional. Se requiere una confirmación escrita de que la levadura no esta modificada genéticamente.

1.1.3.2 Agentes químicos leudantes.

Se pueden usar los siguientes agentes leudantes:

- Carbonato potásico (E 501) para el pan de jengibre y el pan de miel.
- Ácido tartárico (E 334) impulsor (bicarbonato sódico (NaHCO₃) o potásico (KHCO₃) junto al ácido tartárico). El almidón de cereal es el único portador permitido con el que se puede mezclar.

Los agentes leudantes con fosfatos están prohibidos.

1.1.4 Sal. Véase la sección 5.5 de la Parte A.

1.1.5 Grasas para productos de panadería muy fritos

Los aceites de cacahuete y palma están permitidos sólo para alimentos muy fritos.

1.1.6 Recubrimiento de chocolate

Se puede usar el recubrimiento de chocolate de calidad biológica certificada. Si se utiliza lecitina como aditivo, no debe proceder de organismos genéticamente modificados.

1.1.7 Preparación de la fruta. Véase la sección 1.3.4 de la Parte B I.

1.1.8 Alcohol

Está prohibido en cualquier forma.

1.2 Aditivos

1.2.1 Estabilizantes autorizados

- Agar (E 406).
- Pectina (E 440a). No puede contener fosfatos, sulfato cálcico ni azúcares refinados y la solución no puede conservarse con dióxido de azufre. El pectato potásico (E 440b) está prohibido.
- La gelatina se puede usar sólo para yogur, requesón y preparados de nata.

1.2.2 Sales alcalinizantes

Se permite una solución al 4% de hidróxido sódico (E 524) para la producción de pan salado en rosquilla (Brezel) y productos de panadería salados.

1.2.3 Aromas

Los aromas para panadería decorativa únicamente serán aceites esenciales puros o extractos puros identificando el material de origen. Estos aromas y extractos se pueden extraer siguiendo los métodos extractivos de presión, agua y vapor, vinagre, aceite, etanol o dióxido de carbono.

1.2.4 Mejoradores de la cocción

El principio básico es que cada país decida qué mejoradores de la cocción hacen falta y se pueden usar según la calidad panadera del trigo.

Los siguientes materiales se pueden usar como mejoradores de la cocción en la elaboración de pequeños artículos de panadería, barritas, pan dextrinado y tostadas:

- Gluten de trigo pero sólo en productos de panadería DEMETER que contienen trigo (está prohibido en productos de panadería sin trigo).
- Acerolas en polvo junto a una declaración de que el portador de maltodextrina no contiene organismos genéticamente modificados ni ha sido producido con la ayuda de organismos modificados genéticamente.
- Están permitidos los zumos de fruta, malta y harina de soja y deben ser de calidad
 DEMETER si están disponibles.

Los mejoradores de la cocción convencionales sólo pueden contener los ingredientes y aditivos enumerados en las secciones 1.1 y 1.2. Todos los mejoradores utilizados en los productos de panadería DEMETER han de estar aprobados por la organización DEMETER del país respectivo, es decir existir una confirmación de que cumplen las normas.

En la declaración completa exigida para el etiquetaje de los productos DEMETER, envueltos o sueltos, se ha de escribir todos los ingredientes y aditivos mejoradores de la panificación.

1.3 Coadyuvantes

1.3.1 Antiadherentes

Los agentes antiadherentes adecuados son la harina (de cereales), aceites y grasas vegetales, mantequilla y otras grasas animales. No se permite la madera en polvo, el óxido de magnesio ni las emulsiones antiadherentes. La cera se permite hasta que se halle un material de sustitución más adecuado.

1.3.2 Papeles y láminas para la cocción

Está prohibida la cocción con papel de aluminio

Sólo se puede usar el papel y el papel de aluminio para evitar la adherencia de pequeños artículos de panadería, como rosquillas saladas, bollos, galletas, etc.

2 Métodos de elaboración

2.1 Molienda

Está prohibido el uso de molinos de martillos por la reducción de la calidad debida al ascenso de la temperatura que causa la elevada velocidad de rotación. Se pueden utilizar molinos de piedra natural o artificial o rodillos de acero. Al comprar un molino, se debe preferir el de piedra.

2.2 Tiempo de la harina

El panadero puede decidir si cocer harina recién molida o que ha sido almacenada algún tiempo.

2.3 Prolongación e interrupción del proceso leudante por refrigeración o congelación

Debido a la técnica de trabajo empleada, se permite la prolongación o interrupción del proceso leudante por refrigeración o congelación. Se debe declarar en la etiqueta.

2.4 Congelación

La fruta puede congelarse para dar independencia de la temporada. No se puede usar horno de microondas para descongelarla. El pan cocido y los productos de panadería no se pueden congelar.

2.5 Hornos

No está permitida la cocción en horno de infrarrojos de alta frecuencia. Al adquirir un horno nuevo, es preferible de gas a eléctrico o de gasóleo, desde un punto de vista ecológico.

2.6 Moldes y bandejas para la cocción

Se pueden utilizar moldes y bandejas de acero, acero inoxidable o de vidrio. Si se emplean bandejas o moldes recubiertos, antes del primer uso se debe seguir con cuidado las recomendaciones para tratar previamente la superficie recubierta. Incluso pequeñas imperfecciones en la superficie significan que esos aceros recubiertos ya no se pueden utilizar más.

Los moldes de un sólo uso de aluminio están prohibidos.

3 Etiquetado (información adicional)

El pan y los productos de panadería DEMETER, envueltos o sueltos, deben estar acompañados por una lista de ingredientes a disposición de los consumidores, minoristas y distribuidores.

IV

Normas para la certificación de cereales y sus elaborados, como la pasta DEMETER

Contenido

1	Generalidades
2	Ingredientes y aditivos
2.1	Ingredientes para las pastas
2.1.1	Ingredientes para fideos
2.1.2	Ingredientes para pastas rellenas
2.2	Cultivos de microorganismos, aditivos y aromas
2.3	Otros aditivos
3	Elaboración
3.1	Métodos
3.2	Coadyuvantes

1 Generalidades

Estas normas se refieren a:

- Los granos, harinas y copos de los cereales, incluidos el alforfón, la quinoa y el amaranto.
- Los productos hechos de los anteriores, por ejemplo muesli, mezclas para hornear, mezclas secas con un importante porcentaje de grano (croquetas, empanadas, risotto), sustitutos del café de cereales, almidón "nativo" y almidón pregelatinizado, malta.

Pastas, incluidas las rellenas.

2 Ingredientes y aditivos

En principio se pueden utilizar como ingredientes todas las materias primas DEMETER.

Endulzantes permitidos: véase la sección 5.5 de la Parte A.

Sal: véase la sección 5.5 de la Parte A.

2.1 Ingredientes para las pastas

2.1.1 Ingredientes para fideos

- Granos o granos molidos como harina o semolina
- Huevos
- Hierbas y especias
- Hortalizas

2.1.2 Ingredientes para pastas rellenas

- Todos los de 2.1.1 y
- Leche y productos lácteos
- Carne y productos cárnicos
- Hortalizas y sus elaborados
- Derivados de la soja (sólo de soja DEMETER o biológica certificada)

2.2 Cultivos de microorganismos, aditivos y aromas

- Para las mezclas para hornear preparadas, están permitidos los siguientes cultivos de microorganismos (no genéticamente modificados), si es posible cultivados en sustratos biológicos certificados: masa madre, gránulos secos de masa madre, levadura de panadería o productos de ésta.
- Los mejoradores de la cocción listos para usar en mezclas para hornear están limitados a los grupos de productos: pequeños artículos de panadería, baguette, pan dextrinado y tostadas, y están regulados en las normas para pan y productos de panadería.
- Para mezclas listas para usar, ácido tartárico como impulsor.

 Los aromas han de ser extractos de productos ecológicos certificados, por ejemplo aceites esenciales.

2.3 Otros aditivos

No se permite otros aditivos. Está prohibido el uso de antibióticos para prevenir el aumento natural de ácido en la producción de almidón.

3 Elaboración

3.1 Métodos

Los siguientes métodos NO están permitidos (lista negativa):

Producción de almidón modificado utilizando sustancias químicas o enzimas.

Las técnicas de extrusión, por ejemplo para la producción de cereales hinchados, sólo están permitidas con las restricciones siguientes:

- El producto se fabrica con materias primas DEMETER.
- El etiquetado sigue las disposiciones de la sección 4.1.3 de las Normas de Etiquetado como biodinámico y con el logo Demeter. Los ingredientes DEMETER en la lista de ingredientes (sin el uso del logotipo).

3.2 Coadyuvantes

- Nitrógeno
- Dióxido de carbono
- Hidróxido sódico (NaOH) para ajustar el valor del pH en la producción de almidón.
- No están permitidos los enzimas aislados.

٧

Normas para el tratamiento y elaboración de hierbas y especias DEMETER

Contenido

1	Recolección
2	Ingredientes, aditivos y coadyuvantes
2.1	Ingredientes y aditivos
2.2	Coadyuvantes
3	Secado y otros métodos de conservación
3.1	Secado
3.2	Otros métodos de conservación
4	Elaboración posterior
4.1	Troceado y corte
4.2	Limpieza
4.3	Mezcla
5	Desinfección y esterilización

1 Recolección

Durante la recolección, es de suma importancia mantener una limpieza impecable. Esto significa que lo cosechado debe estar libre de enfermedades evidentes, tejidos muertos, deterioros, pudriciones, etc. Para prevenir la contaminación microbiana es importante asegurarse de que las hierbas y especias no entran en contacto con la tierra durante la recolección. Si hace falta limpiarlas, se ha de utilizar agua

potable sin aditivo alguno. Este agua de limpieza debe eliminarse de las hierbas y especias al máximo posible antes de seguir la elaboración.

2 Ingredientes, aditivos y coadyuvantes

2.1 Ingredientes y aditivos

En principio se pueden usar como ingredientes todas las materias primas DEMETER.

Además se permite los siguientes productos:

- Sal (véase la sección 5.5 de la Parte A).
- Endulzantes (véase la sección 5.5 de la Parte A).
- Carbonato cálcico (E 170).

2.2 Coadyuvantes

- Dióxido de carbono para la esterilización y el molido en frío.
- Nitrógeno para la esterilización y el molido en frío.

3 Secado y otros métodos de conservación

El secado debe ser lo más cuidadoso posible, manteniéndose la máxima calidad y utilizándose las condiciones óptimas para cada producto particular. El alimento ha de determinar las temperaturas de secado. Se ha de vigilar el procedimiento de modo que se mantenga una higiene impecable.

3.1 Secado

El secado directo por el sol en el campo o sobre el suelo como método para reducir el tiempo invertido en la recolección dejando que se marchite lo segado, se permite sólo para frutos y semillas medicinales (por ejemplo alcaravea, o hinojo). El secado verdadero no se ha de hacer en el campo por razones higiénicas.

Es posible tener un secadero mediante sol indirecto o al aire en un lugar sombreado protegido de las plagas y otras fuentes de contaminación, por ejemplo en estantes de secado. Están permitidos los procedimientos de secado artificiales en cintas transportadoras o estanterías, tales como el vacío, la congelación o la condensación.

En principio está prohibido el secado directo usando combustibles fósiles o la extracción química del agua (las excenciones están detalladas en la sección 3.2). Se aconseja especialmente el uso de la energía solar y procedimientos que ahorren energía.

Los productos que se secan no se pueden recubrir con extractos como aminoácidos, ácidos grasos, endulzantes ni tensoactivos. Como agentes de tratamiento de las superficies se permite utilizar materiales naturales (por ejemplo aceites) de calidad DEMETER o de calidad biológica certificada, que cumplan el Reglamento UE 834/2007 Y UE 889/2008.

Está prohibido el secado de alta frecuencias.

3.2 Otros métodos de conservación

Se permite la conserva en aceites o vinagre de calidad DEMETER o de calidad biológica certificada que cumpla el Reglamento UE 834/2007 Y UE 889/2008.

Se permite el secado con electrólitos pero el único electrolito permitido es la sal común (véase la sección 2.1).

Se permite la ultracongelación.

4 Elaboración posterior

4.1 Troceado y picado

El picado de las hierbas y especias siempre va acompañado de una pérdida de aceites esenciales. Por tanto siempre que sea posible, se deben vender enteras o escasamente troceadas. Para la reducción de tamaño se puede usar la maquinaria y métodos cortadores y moledores habituales. Si se produce polvo en el proceso, éste debe extraerse y la corriente de aire limpiarse antes de liberarse al entorno.

Están permitidos los procedimientos de reducción del tamaño que utilizan nitrógeno o dióxido de carbono como agentes refrigerantes. Es preferible la molienda en frío, con nitrógeno en ciclo cerrado, por el ahorro de energía.

4.2 Limpieza

Están permitidos los métodos físicos de limpieza del producto, como el tamizado, la tría, las máquinas e imanes para retirar piedras y la filtración.

4.3 Mezcla

Se permite la producción de mezclas de hierbas y especias. El único agente antiapelmazante que se puede añadir es carbonato cálcico (E170).

5 Desinfección y esterilización

La contaminación bacteriana está determinada por la recolección y la elaboración de las hierbas y especias. Por tanto se debe buscar la optimización de los métodos empleados.

Las empresas que trabajan con productos sensibles deben seleccionar particularmente las hierbas y especias recolectadas, elaborarlas y almacenarlas del mejor modo posible. En muchos casos esto ya garantiza una contaminación microbiana suficientemente baja.

La desinfección sólo se ha de usar cuando sea absolutamente necesaria. Los métodos de desinfección permisibles son el calor seco o húmedo. La desinfección con vapor sobrecalentado, en los casos en que sea técnicamente posible, es preferible a otros métodos de tratamiento térmico. En general, es más eficaz una temperatura elevada durante un tiempo menor (por ejemplo de 105 a 115 °C durante 2 a 5 minutos). Están prohibidas las radiaciones ionizantes, las microondas y todos los métodos químicos.

Para el control de plagas se permite la ultracongelación después del secado.

۷I

Normas para la certificación de carne y productos cárnicos DEMETER

Contenido

1	Generalidades
2	Ingredientes y aditivos
2.1	Ingredientes
2.1.1	Sal
2.1.2	Endulzantes
2.1.3	Hierbas y especias
2.1.4	Alcohol
2.2	Ingredientes y coadyuvantes
2.2.1	Ácido láctico
2.2.2	Citratos
2.2.3	Cultivos iniciadores (cultivos de microorganismos)
2.2.4	Envolturas de los embutidos
2.2.5	Sustancias de inmersión
2.2.6	Humo
3	Métodos de elaboración
3.1	Maduración de la carne
3.2	Refrigeración de la carne
3.3	Congelación de la carne

3.4	Sangre
3.5	Carnes en gelatina
3.6	Productos curados
3.7	Producción de salchichas escaldadas
3.8	Salchichas para cocinar en agua hirviente
3.9	Salchichas para comer crudas
3.10	Carne prensada
3.11	Ahumado
3.12	Conservación y tipos de conservante

1 Generalidades

El sacrificio de los animales exige una atención particular. Se debe ser consciente de que la muerte de un ser vivo dotado de alma precede a toda elaboración cárnica. Los puntos de vista éticos y morales exigen que durante el transporte y sacrificio, el animal en cuestión se maneje de modo que no sufra miedo ni estrés. Las distancias de transporte se deben reducir al mínimo, sacrificando a los animales localmente. Estas normas no regulan el sacrificio en detalle. Es misión de las personas implicadas, esforzarse por actuar con discernimiento y siguiendo los principios antes citados.

Está prohibido el uso de fusta eléctrica, sedantes u otras sustancias químicas o sintéticas antes, durante o después del transporte.

Los tiempos de espera en el matadero deben acortarse al máximo. Si es necesaria la espera, los animales deben tener suficiente espacio cubierto.

Se debe dar a los animales suficiente alimento y agua durante el tiempo de espera.

Se debe dejar sin sentido a los animales rápida y eficazmente. Luego se deben dejar desangrar completamente.

Las normas para cortarles el cuello que tienen algunas religiones están permitidas para ese grupo de consumidores, siempre que las normas anteriores se respeten (con la excepción del dejarles sin sentido).

2 Ingredientes y aditivos

2.1 Ingredientes

En principio se puede usar como ingredientes todas las materias primas de calidad DEMETER.

2.1.1 Sal

Véase la sección 5.5 de la Parte A

2.1.2 Endulzantes

Véase la sección 5.5 de la Parte A

2.1.3 Hierbas y especias

(Véase también las normas para las hierbas y especias, Sección V)

No están permitidos los preparados ni extractos de especias, extractos de carne, levadura ni saborizantes. El elaborador debe obtener declaraciones por escrito que confirmen que no se ha utilizado irradiación ni bromuro de metilo en la desinfección de las hierbas y especias.

2.1.4 Alcohol

Se permite usar vino en la elaboración de salchichas para comer crudas.

2.2 Ingredientes y coadyuvantes

2.2.1 Ácido láctico

Las tripas naturales para embutidos se pueden tratar con ácido láctico.

2.2.2 Citratos

Están permitidos para la elaboración de salchichas escaldadas si no es posible la elaboración con la carne caliente.

2.2.3 Cultivos iniciadores (cultivos de microorganismos)

Está permitido usarlos en salchichas para comer crudas pero no en la solución conservadora. El fin es elaborar una salchicha cruda utilizando microorganismos que se originan en la propia carne. Se permite el uso de cultivos de mohos pero no de microorganismos modificados genéticamente. El elaborador o distribuidor debe confirmar por escrito que esto es así.

2.2.4 Tripas de los embutidos

Están permitidas las tripas artificiales para embutidos si se declaran en el etiquetado. Si se utiliza tripa natural, el objetivo es trabajar en favor de que sean de animales DEMETER. Los intestinos han de limpiarse a conciencia con ácido láctico o vinagre y sal de calidad alimentaria.

2.2.5 Sustancias de inmersión

Están prohibidas.

2.2.6 Humo

Véase la sección 3.11.

3 Métodos de elaboración

No está permitido elaborar productos DEMETER y/o biológicos certificados junto a convencionales. Las únicas excepciones son la esterilización al vapor, el ahumado y la maduración en habitáculos frescos. En tales casos el elaborador debe seguir un procedimiento de etiquetado claro para excluir las mezclas.

Sólo se pueden emplear esos procesos de elaboración, los cuales están permitidos expresamente.

3.1 Maduración de la carne

No está permitido el uso de sustancias ablandantes ni tratamientos eléctricos para ablandar la carne.

3.2 Refrigeración de la carne

Están permitidas la refrigeración por etapas y la refrigeración rápida con aire frío. Las canales no pueden pulverizarse con soluciones de salmuera ni ácidos de calidad alimentaria.

3.3 Congelación de la carne

La carne que por razones técnicas no se puede elaborar directamente, sí se puede congelar. Sin embargo, se debe procesar en cuanto sea posible. El tocino entreverado se puede elaborar congelado, si es necesario por razones técnicas.

3.4 Sangre

Si la sangre no se puede elaborar directamente, para prevenir su coagulación se puede aplastar con barras metálicas. No se debe utilizar citrato, plasma sanguíneo líquido ni seco, ni tampoco suero sanguíneo.

3.5 Carnes en gelatina

Se pueden elaborar con gelatina natural y piel hervida pero no con gelatina en polvo.

3.6 Productos curados

En la elaboración de carne curada con sal (salazón), no se pueden emplear nitritos, nitrato potásico (E 252), ácido ascórbico (E 300), glucono-delta-lactona (GdL, E 575) ni ácidos de calidad alimentaria. Está permitida la curación en seco y en baño de salmuera, hecho éste con sal de calidad alimentaria, con o sin especias.

3.7 Producción de salchichas escaldadas

Lo ideal es que la carne utilizada en la elaboración aún venga caliente del matadero. Si no es posible, los métodos permitidos para dar el mismo efecto son el picado templado, el salado templado y los que utilizan la congelación. Está prohibido utilizar proteína láctea y otros coadyuvantes en el corte.

Se puede utilizar citrato si no es posible la elaboración de la carne caliente (cuando el mismo charcutero no puede matar sino que tiene que comprar piezas de carne. Debe informar por escrito a la organización DEMETER de todos los detalles). El uso de citratos, legalmente exigido, debe declararse en la lista de ingredientes de la etiqueta.

3.8 Salchichas para cocinar en agua hirviendo

En su elaboración no se permite aditivos. También está prohibido el uso de productos de leche en polvo.

3.9 Salchichas para comer crudas

La carne y el tocino entreverado pueden madurarse con una salazón o un secado previo. La maduración de la salchicha cruda puede hacerse lentamente a temperaturas de unos 15 °C o a temperaturas medias de 18 a 20 °C. Por razones de higiene, no se debe superar una temperatura de maduración de 20 °C. No están permitidos los procedimientos de maduración rápida, por ejemplo a base de GdL (E 575). El ahumado se debe realizar con el método de ahumado en frío. Si se utiliza vino, debe declararse en la etiqueta.

3.10 Carne prensada

No se permite la elaboración de carne prensada utilizando recortes de carne.

3.11 Ahumado

La madera se quema en un fuego abierto directamente en la cámara de ahumado o en el exterior, en la instalación apropiada. Están permitidos los procedimientos de ahumado en frío y templado a una temperatura (<70°C). Los tipos de salchichas concretos determinan el método exacto requerido.

En el ahumado se ha de utilizar leña, virutas o serrín de frondosas. El elaborador debe asegurarse de que la madera no ha sido tratada ni contiene productos químicos de tratamiento de la madera (cola, pintura, etc.).

Son preferibles las maderas de haya, roble y plátano por el aroma que dan. También están permitidos el brezo, enebro, piñas de coníferas y especias.

3.12 Conservación y tipos de conservante

Se permite la conservación completa pero son preferibles los métodos de conservación a tres cuartos o a la mitad. Aunque se permite las temperaturas elevadas, se debe elegir el método de elaboración que ocasione la menor pérdida de calidad.

Se puede utilizar latas de hojalata pero es preferible el vidrio. Las latas pueden tener uniones pero sin soldadura. Se permite la conservación completa en latas con las superficies internas y externas lacadas. No están permitidos los recipientes de plástico, aluminio ni laminados de plástico-aluminio. Se ha de elegir una proporción superficie/volumen de modo que la rápida transferencia de calor garantice que se alcancen rápido las temperaturas necesarias.

Para la pasteurización se puede usar marmitas o tinas de cocina. Si es posible, la pasteurización debe restringirse a métodos como corta duración-alta temperatura, el hervido en etapas múltiples y la esterilización rotativa. Siempre que se pueda se debe utilizar un autoclave de presión inversa. La esterilización en un autoclave simple debe ser excepcional.

VII

Normas para la certificación de leche y productos lácteos DEMETER

Contenido

1	El transporte de la leche
2	El almacenamiento de la leche
3	Ingredientes y aditivos
3.1	Ingredientes
3.1.1	Cultivos iniciadores, cultivos de microorganismos
3.1.1.1	Cultivos iniciadores que utilizan la leche como medio de cultivo
3.1.1.2	Cultivos iniciadores no desarrollados sobre leche
3.1.2	Cuajo
3.1.3	Sal
3.1.4	Endulzantes
3.1.5	Aceite
3.1.6	Hierbas y especias
3.1.7	Preparados de fruta
3.2	Aditivos
3.2.1	Carbonato cálcico
3.2.2	Revestimientos
3.2.3	Ahumado del queso
4	Métodos de elaboración
4.1	Leche
4.2	Mantequilla
4.3	Queso fresco y requesón

- 4.4 Queso de leche ácida
- 4.5 Las leches fermentadas (yogur, kéfir, suero de mantequilla)
- 4.6 Leche endulzada
- 4.7 Nata
- 4.8 Suero
- 4.9 Leche en polvo
- 4.10 Queso
- 4.11 Helado

1 El transporte de la leche

La leche debe recogerse con camiones-cisterna especiales que sólo se usen para leche DEMETER o tengan depósitos especialmente marcados para la leche DEMETER. También se puede realizar el transporte en bidones etiquetados DEMETER o la entrega directa de la granja a la lechería.

2 El almacenamiento de la leche

Se efectúa en depósitos especiales destinados a la leche Demeter o En transformación a Demeter. Mediante un sistema de etiquetaje conveniente, debe evitarse cualquier mezcla con leche biológica o convencional.

3 Ingredientes y aditivos

3.1 Ingredientes

En principio sirven como ingredientes todas las materias primas DEMETER.

3.1.1 Cultivos iniciadores, cultivos de microorganismos

3.1.1.1 Cultivos iniciadores que utilizan la leche como medio de cultivo

Se puede utilizar cultivos iniciadores. Deben multiplicarse en las instalaciones de elaboración según los procedimientos usuales y preferiblemente emplearse en la producción sólo de la tercera generación en adelante. Los microorganismos se deben criar y multiplicar en leche Demeter. Se pueden usar cultivos de microorganismos como *Brevibacterium lineus*. No se permite el empleo de microorganismos manipulados genéticamente. El elaborador de productos lácteos Demeter debe tener por escrito del proveedor, los detalles de los microorganismos empleados.

3.1.1.2 Cultivos iniciadores no desarrollados sobre leche

Estos cultivos (por ejemplo mohos) se pueden utilizar para recetas específicas.

3.1.2 Cuajo

Para cuajar la leche puede utilizarse extractos de plantas como alcachofa o cuajaleche (*Galium verum*), cuajo microbiológico y mezclas de cuajo y pepsina (cuajo de ternera). No está permitido el cuajo de organismos modificados genéticamente. El cuajo no debería contener conservantes.

Se permite el vinagre de frutas y los cultivos iniciadores para el agriado de las proteínas lácteas.

3.1.3 Sal

Véase la sección 5.5 de la Parte A

3.1.4 Endulzantes

Véase la sección 5.5 de la Parte A

3.1.5 Aceite

Se puede utilizar aceite para tratar las superficies del queso.

3.1.6 Hierbas y especias

Todas han de cumplir las "Normas para el tratamiento y elaboración de hierbas y especias DEMETER".

3.1.7 Preparados de frutas

Todos los elaborados con frutas han de cumplir las "Normas para la certificación de elaborados de frutas y hortalizas DEMETER".

3.2 Aditivos

3.2.1 Carbonato cálcico y cloruro cálcico

El carbonato cálcico (E170) sólo se permite para la elaboración de queso de leche agria. No se puede emplear bicarbonato sódico.

El cloruro cálcico (E509) se puede utilizar como coadyuvante en la producción de queso.

3.2.2 Revestimientos

Para cubrir la superficie exterior del queso curado, queso para corte en lonchas y semicurado se puede utilizar las siguientes sustancias:

Cera de abeja

Parafinas duras naturales

Ceras microcristalinas

Se puede mezclar estas tres sustancias entre sí. Las parafinas duras naturales y las ceras microcristalinas no deben contener otros aditivos como polietileno, poliolefinas de cadena corta, poliisobutileno, goma butílica ni ciclo-caucho. Además, las ceras no pueden llevar colorantes. Los recubrimientos plásticos se permiten provisionalmente (sólo hasta que se halle una sustancia o método alternativo) para cubrir la capa externa de queso en lonchas y semicurado mientras no tengan sorbato potásico, sorbato cálcico ni natamicina.

3.2.3 Ahumado del gueso

En el ahumado se ha de utilizar leña, virutas o serrín de frondosas. El elaborador debe asegurarse de que la madera no ha sido tratada ni contiene productos químicos de tratamiento de la madera (cola, pintura, etc.).

Son preferibles las maderas de haya, roble y plátano por el aroma que dan. También están permitidos el brezo, enebro, piñas de coníferas y especias.

La madera se quema en un fuego abierto, directamente en la cámara de ahumado o en el exterior, en la instalación apropiada. Están permitidos los procedimientos de ahumado en frío y en caliente a temperatura (<70°C). El tipo de queso determina el método necesario.

4 Métodos de elaboración

Para mantener la calidad propia de la leche hasta su consumo, debe ser procesada entera en la medida de lo posible y también fresca de la vaca.

El uso de tinas de aluminio no está permitido para el almacenamiento ni la elaboración.

4.1 Leche (para beber)

Para su pasteurización se pueden emplear los métodos permitidos legalmente hasta una temperatura máxima de 80 °C. Tras el tratamiento, la leche debe dar un índice de peroxidasa positivo. Lo mismo se aplica en principio a todos los derivados lácteos. No se pueden usar otros procedimientos de calentamiento como la esterilización UHT (Ultra Alta Temperatura) o la ESL (Vida Util Extendida) y la leche no puede ser homogeneizada.

Se tienen que cumplir las siguientes normas:

- Para poder etiquetar la miel con la marca Remeter, la leche tiene que tener como máximo un grado de homogeneización del 30% (medido con una pipeta de homogeneización, según el método NIZO.
- Para poder etiquetar la leche como no homogeneizada", la leche entera tiene que tener un grado máximo de homogeneización del 10%

Se pueden comercializar los siguientes tipos de leche:

- Leche de calidad preferente (cruda)
- · Leche entera con su grasa natural
- Leche entera estandarizada (por lo menos con el 3,5 % de grasa)
- Leche desnatada y semidesnatada.

No esta permitido enriquecer la leche con proteínas lácteas, vitaminas, etc.

4.2 Mantequilla

Se pueden elaborar los siguientes tipos de mantequilla:

- Mantequilla de nata completa
- Mantequilla de nata ácida

Se puede elaborar nata comprada. Para facilitar el untado, se pueden emplear métodos físicos para madurar la nata, tales como alternancias frío-calor-frío o calor-frío-frío.

Se permite salarla con sal de mesa siempre que se indica en la etiqueta. No está permitido colorearla con beta-caroteno. No se permite la mantequilla acidificada indirectamente con el método NIZO. Están permitidos los demás métodos comunes de elaboración. Puede almacenarse en frío hasta medio año pero debe separarse de la mantequilla fresca.

4.3 Queso fresco y requesón

Sólo se pueden elaborar añadiendo cultivos iniciadores y cuajo. Está permitido el empleo de proteínas del suero por métodos como el termo-cuajo y la ultrafiltración. No se permite el uso de métodos de separación del suero mediante centrifugación. Está permitida la regulación del contenido de grasa añadiendo requesón graso o magro o nata. Están permitidos los demás métodos comunes para elaborar el queso fresco.

4.4 Queso de leche agria

Sólo se puede elaborar a partir de requesón de leche agria. Se permite usar carbonato cálcico. La adición de sal de calidad alimentaria al queso no ha de superar el 2,5%. Está prohibido utilizar betacaroteno y lactoflavina.

4.5 Las leches fermentadas, producción de yogur, kéfir, suero de mantequilla

Se permite calentarlas a 85-95 °C, sin superar los 5-10 minutos. Es deseable trabajar, en la medida de lo posible, en los límites inferiores. El tratamiento UHT no esta permitido. La homogeneización con homogeneizador esta prohibida. Homogeneización parcial mediante una centrífuga esta permitida en la producción de yogur.

Para aumentar la densidad se permite las siguientes opciones:

- Adición de leche en polvo
- Evaporación al vacío
- Evaporación en evaporador descendente o en evaporador de varios niveles.

No se puede tratar con calor los productos acabados.

Para la venta sólo se puede producir suero de mantequilla puro. Están permitidos los métodos comunes para producir leche agria.

4.6 Leche endulzada

Se aplican las mismas normas que para los productos de leche agria (véase la sección 4.5). Como espesantes se puede usar almidón y agar.

4.7 Nata

Para aumentar su densidad, no puede enriquecerse con productos a base de proteína de leche. Tras la pasteurización, la nata debe dar un índice de peroxidasa positivo. No está permitida la homogeneización ni los espesantes (por ejemplo carragenina).

4.8 Suero

Se puede elaborar suero dulce y suero agrio.

4.9 Leche en polvo

Está permitido elaborar productos lácteos secos a partir de leche DEMETER y sus derivados (como leche en polvo entera y desnata; suero de mantequilla en polvo y suero en polvo). El proceso de reducción y secado debe ser cuidadoso, utilizándose las temperaturas y presiones óptimas.

Sólo la leche en polvo se permite como ingrediente en los productos elaborados.

4.10 Queso

La leche se ha de purificar por separación o métodos de filtración especializados. Para prevenir la contaminación bacteriana se pueden usar los métodos de pasteurización aprobados (véase la sección 4.1.) o la leche haberse sometido al tratamiento térmico. Las bacterias también se pueden retirar mediante el bactofugado, pero la sustancia resultante ya no puede utilizarse.

La leche puede cuajarse con iniciadores de la fermentación, cuajo o una combinación de ambos. Pero no puede cortarse con un ácido puro. Para renovar la salmuera, hay que retirar el queso y quitar el sedimento. La salmuera separada puede volverse a hervir y enriquecerse con sal si hace falta. No se permite la esterilización con hipoclorito sódico, agua oxigenada (peróxido de hidrógeno), etc.

Sólo puede añadirse al queso hierbas y especias puras o extractos hechos con hierbas y especias puras.

Está prohibido usar colorantes de lactoflavina y beta-caroteno. No se puede tratar la superficie del queso con sorbato potásico, sorbato cálcico ni natamicina.

Se elaborará los distintos tipos de queso siguiendo el procedimiento típico respectivo. Se permite la maduración en envolturas de aluminio siempre que éste no tenga sustancias que puedan reducir la calidad del producto DEMETER. Se permite la lámina de plástico para cubrir el exterior del queso para lonchas y el queso semicurado, siempre que esté libre de las citadas sustancias. Esto se aplicará hasta que se halle una sustancia o un método de sustitución apropiado.

4.11 Helado

Para producir helado se pueden usar todos los productos DEMETER, incluidos los extractos de aromas, hierbas y especias.

Los espesantes permitidos son goma de semillas de algarrobo, pectina, goma guar y agar.

No están permitidos los colorantes.

VIII

Normas para la certificación de aceites y grasas DEMETER para cocinar

(los productos dietéticos y la margarina están excluidos)

Para el etiquetado (por ejemplo de presión en frío, "nativos") por favor consulte el reglamento alimentario de su país.

Contenidos

1	Ingredientes y coadyuvantes
1.1	Ingredientes
1.2	Coadyuvantes
1.3	Aditivos
2	Elaboración
2.1	Elaboración de aceites prensados en frío
2.1.1	Métodos permitidos
2.1.2	Métodos prohibidos
2.2	Elaboración de otros aceites y grasas
2.2.1	Métodos de elaboración permitidos para los productos animales
2.2.2	Métodos de elaboración prohibidos
2.2.3	Etiquetado

1 Ingredientes y coadyuvantes

1.1 Ingredientes

En principio se pueden usar todas las materias primas de calidad DEMETER.

1.2 Coadyuvantes

- Filtro sin asbesto, por ejemplo de papel o paño.
- Tierra de diatomeas sin activar.
- Nitrógeno.
- Ácido cítrico para eliminar el mucílago (aceite para uso industrial)
- Bentonita (aceite para uso industrial)

1.3 Aditivos

No está permitido el uso de aditivos.

2 Elaboración

2.1 Elaboración de aceites prensados en frío

2.1.1 Métodos de elaboración permitidos

- Todos los métodos usuales para limpiar, pelar y preparar las materias primas.
- El prensado mecánico con una temperatura máxima de extracción de 60 °C (el punto de medición ha de estar lo más cerca posible a la salida del aceite prensado y lo decide el organismo certificador).
- Las temperaturas máximas de extracción de cada aceite están enumeradas a continuación. Se recomienda que sean lo más bajas posible:
 - De oliva: 40 °C
 - De cártamo y semillas de calabaza: 50 °C
 - De girasol, maíz, soja, sésamo y avellana: 60 °C
 - Filtración, decantación y centrifugación.

2.1.2 Métodos de elaboración prohibidos

- Acondicionamiento/precalentamiento de la materia prima
- Extracción con disolventes químicos orgánicos
- Retirada de mucílago con ácidos inorgánicos u orgánicos
- Tratamiento con carbón activado
- Desacidificación

- Decoloración o blanqueado
- Modificación química (hidrogenación, esterificación)
- 2.2 Elaboración de otros aceites y grasas (para reposteria, fritos y otros usos industriales)
- 2.2.1 Métodos de elaboración permitidos.
 - Procesos mecánicos habituales para la limpieza y preparación de materias primas (incluidos acondicionado y secado con calor)
 - Prensado mecánico
 - Centrifugado, decantado
 - Filtrado
 - Eliminación del mucilage
 - Neutralizado/buffer del pH(solo una vez antes o después del fraccionado)
 - Lavado
 - Secado por vacío
 - Blanqueado/eliminación del color
 - Fraccionamiento térmico (decristalización/fraccionado en seco)
 - Deodorización:
 - Aceites y grasas para utilizar en industrias a temperaturas elevadas (por encima de 100 °C), para freir o repostería (Ej. grasas de repostería) se pueden deodorizar ligeramente sin límite de temperatura (una sola vez)
 - Los demás aceites y grasas para uso industrial a baja temperatura (por debajo de 100°C) pueden ser ligeramente bañadas con vapor/deodorizados a una temperatura máxima de 100°C (solo una vez: Ej. aceites para la elaboración de mayonesas.
- 2.2.2 Métodos de elaboración prohibidos.
 - Extracción con disolventes orgánicos.
 - Modificación química (Hidrogenación, esterificación)
 - Para aceite de palma para venta como aceite de palma crudo:
 - Eliminación del mucílago mediante ácidos.
 - Eliminación de ácidos.

2.2.3 Etiquetado

La deodorización debe de estar indicada en todos las unidades empaquetadas para los consumidores y elaboradores.

- 2.3 Métodos de procesado permitidos para productos animales
 - Derretido

IX

Normas para la producción de endulzantes DEMETER

Contenido

Ámbito
Ingredientes
Elaboración
Coadyuvantes

Métodos de elaboración de concentrados de jugos vegetales, azúcar de caña y de

1 Ámbito

remolacha

3.2

- Jarabes vegetales (por ejemplo de arce y de remolacha azucarera)
- Concentrados de jugos y extractos vegetales
- Hidrolizado de almidón de cereales
- Extracto de malta
- Azúcar integral de caña (jugo de caña molido y secado)

Para la producción de azúcar integral de otra procedencia y azúcar blanco se ha de realizar una solicitud.

2 Ingredientes

Se pueden usar como ingredientes todos los productos de calidad DEMETER.

3 Elaboración

3.1 Coadyuvantes

Materiales para el filtrado fabricado a base de textiles, papel y celulosa

- Enzimas no genéticamente modificados, para elaborar hidrolizados de almidón de cereales.
- Para azúcar invertido de almidón de cereales: Xyllos (glucosa), isomerasa
- Cal apagada para retirar materiales no deseados
- Ácido carbónico para precipitar el exceso de calcio, en forma de carbonato cálcico
- Aceite para evitar la formación de espumas.
- Ácido tánico de origen natural
- Ester de sucrosa orgánica.
- 3.2 Métodos de elaboración de concentrados de jugos vegetales (Azucar de caña y remolacha)Métodos de elaboración de endulzantes de almidón de cereales por malteado.

Están permitidos todos los procedimientos comunes utilizando los coadyuvantes citados en la sección 3.1.

X

Normas para la certificación de cosméticos DEMETER y productos de higiene personal

Contenido

1	Principios
1.1	Aditivos y coadyuvantes no permitidos
2	Objetivo
3	Etiquetado
3.1	Requisitos generales
3.1.1	Etiquetado INCI
3.1.2	Mezclas de aceites etéricos
3.1.3	Ingredientes elaborados certificados ecológicos
3.1.4	Cálculo de porcentajes
3.1.5	Cálculo del agua
3.1.6	Minerales y sal como ingredientes
3.1.7	Ingredientes silvestres
3.2	Categorías de etiquetado de producto Demeter/Biodinamico
3.2.1	Productos Demeter/Biodinamico – min. 90% ingredientes Demeter
3.2.2	Demeter/Biodynamic product – min 66% ingredientes Demeter
3.2.3	Uso de Demeter en la lista de ingredientes
4	Métodos de elaboración
4.1	Grado de elaboración
4.2	Procesos
4.2.1	Productos para el cuidado de la piel y del cuerpo
4.2.2	Extractos, perfumes y tinturas
4.2.2.1	Materia prima
4.2.2.2	Agentes extractores
4.2.2.3	Certificación de ingredientes
4.2.3	Aceites esenciales e hidrolatos (Hidrosoles)
4.2.4	Jabón

4.2.5	Procesos de conservación
4.2.6	Impacto medioambiental del procesado
4.2.7	Procesos no permitidos
5	Ingredientes de origen agrícola
5.1	Ceras vegetales y animales
5.2	Alcohol
5.3	Solventes para extraer materia prima.
5.4	Ingredientes agrícolas de origen convencional
6	Aditivos y coadyuvantes de origen no agrícola
6.1	Agua
6.2	Conservantes
6.3	Enzimas
6.4	Minerales
6.5	Antioxidantes
6.6	Solventes para extraer materia prima
6.7	Fragancias
6.8	Materiales permitidos
7	Definiciones

1. Principios

El objetivo es producir cosméticos a base de productos naturales, que sean beneficiosos para la piel y el cuerpo humano, y que tengan cuanto menos impacto ambiental como sea posible. La materia prima de origen vegetal o animal tiene que tener el certificado DEMETER/BIODYNAMICO tanto como sea posible. La tarea en la producción de cosméticos es mantener, o, siempre que sea posible, potenciar mediante la realización de las medidas apropiadas, las cualidades especiales de la materia prima en cuya obtención se ha seguido el método Biodinámica.

El objetivos es emplear procesos que respeten las cualidades inherentes de la materia prima, y potenciarla. Por esta razón, son preferibles los ingredientes que hayan pasado un proceso rítmico de mezclado, (Ej. luz/oscuridad, calor/frío, salida de sol/puesta de sol). Se deben tener en cuenta las influencias directas del entorno tales como la presencia de contaminación electromagnética y los efectos negativos llevados al mínimo. Los ingredientes de origen agrícola tienen que ser procesados de manera que se minimice la pérdida de calidad, incluidas aquellas cualidades vitales que tienen derivadas de su método Biodinámico de producción.

Se deben tener en cuenta los efectos ambientales de cualquier producción. Estos implica aquellas

asuntos como los efluentes de aguas residuales incluyendo agua caliente residual, la reducción de liberación al ambiente de residuos contaminantes, la utilización de la energía, utilización de embalajes apropiados y la biodegradabilidad del producto en si mismo. Los materiales de envoltorios se definen en la normativa de elaboración de Demeter Internacional.

Los productos no pueden tener ingredientes que estén modificados genéticamente, o que hayan sido producidos mediante técnicas de modificación genética. La radiación ionizante también esta excluida de todas las fases de producción y no se pueden utilizar materiales con tamaños de partículas inferiores a 100 nanómetros (se excluye la nanotecnología). Se excluye el aceite mineral como un materia prima inicial.

Los procesos e ingredientes, aditivos y coadyuvantes que están permitidos en LA producción de alimento DEMETER/BIODINAMICO se pueden utilizar en la producción de cosméticos y productos de higiene personal.

El agua tiene un papel central en muchos cosméticos, y en muchos casos es el ingrediente mayoritario. Por esta razón, debe ser de la mayor calidad. La potenciación del agua con tratamientos rítmicos puede ser beneficiosa.

Independientemente de la composición de un producto cosmético DEMETER/BIODINAMICO, todos los productos deben cumplir primero y sobretodo con los requisitos básicos de la Directiva 76/768/CEE (Directiva de Cosméticos de la Unión Europea) o una regulación nacional equivalente, particularmente en lo que respecta a us composición, seguridad, eficacia y etiquetado.

La normativa de productos de higiene personal DEMETER/BIODINAMICOS prevé tres categorías de etiquetado. Los requisitos de las categorías de ingredientes DEMETER/BIODINAMICOS para permitir un etiquetado en el que destaquen las marcas DEMETER/BIODINAMICO, son adicionales a la normativa de etiquetado de Demeter Internacional, se enumeran más abajo. Productos que contengan ingredientes DEMETER/BIODINAMICOS y cumplan el reglamento ecológico aprobado por Demeter Internacional, también pueden utilizar una categoría de etiquetado adicional que no permite un uso destacado de de las marcas comerciales. Esta categoría se aplica a los productos que no contengan cantidades significativas de ingredientes agrícolas, y por lo tanto no cumplen el requisito mínimo de la etiqueta DEMETER del 66%, o se salen fuera del objetivo.

1.1 Ingredientes no permitidos, aditivos y coadyuvantes

Las siguientes sustancias no están permitidas ni como solventes, ni para cualquier otro propósito como ingredientes, aditivos y coadyuvantes del procesado.

Aceites minerales y productos derivados del petróleo

Benceno

Hexano

Propilen glicol

Butilen glicol

EDTA agentes quelatantes y sus sales

Sustancias brutas obtenidas de animales muertos (Ej. grasa animal, colágeno animal o células vivas).

2. Objetivo

Esta normativa define la producción de los siguientes productos para que sena etiquetados como DEMETER/BIODINAMICO

Higiene personal- Productos de la piel y el cuerpo, se incluyen cremas para la piel y pasta de dientes.

Aceites etéricos (Esenciales)

Extractos, perfumes y tinturas

Agua e hidrolatos (hidrosoles)

Aguas esenciales

Jabones, se incluyen jabones líquidos ej. Champús y geles de baño

Productos de limpieza.

3. Etiquetado

De manera adicional a los requisitos de la normativa de Etiquetado de Demeter Internacional, se deben cumplir los siguientes requisitos específicos para cosméticos.

3.1 Requisitos generales

- **3.1.1** Todos los ingredientes deben ser enumerados de manera individual en la lista de ingredientes. Se tiene que usar el sistema NIIC (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos), y de manera paralela, el nombre de cada ingrediente, enumerado en el idioma adecuado.
- **3.1.2.** Las mezclas de aceites esenciales pueden llevar un nombre común. Este nombre común solo se puede etiquetar DEMETER/BIODINAMICO si todos los aceites utilizados en la mezcla son originarios de agricultura Biodinámica y cumplen este reglamento. Si no todos los aceites son de calidad DEMETER/BIODINAMICO, se deben nombrar y etiquetar de manera individual.

- **3.1.3.** Ingredientes ya procesados con certificado ecológico se deben de elaborar a partir de ingredientes certificados y elaborados conforme a este reglamento.
- 3.1.4. Cálculo del porcentaje de ingredientes DEMETER/BIODINAMICO e ingredientes ecológicos El porcentaje de todos los ingredientes DEMETER/BIODINAMICO y ecológicos en cualquier producto etiquetado DEMETER/BIODINAMICO de venta al consumidor o venta al por mayor, se calculan por peso o volumen líquido. Se excluyen la sal, el agua y minerales de mina, ya que la calidad de cada uno de ellos se considerará en función de su potencial para contaminar el producto con materiales prohibidos.

Cálculo por peso:

El peso neto total de la combinación de los ingredientes DEMETER/BIODINAMICO y ecológicos en el momento de la formulación (se excluye la sal, los minerales y el agua) dividido entre el peso total de todos los ingredientes combinados (se excluye la sal, los minerales y el agua)

Cálculo por volumen:

El volumen líquido de todos los ingredientes DEMETER/BIODINAMICO y ecológicos (se excluye la sal, los minerales y el agua) dividido por el volumen del producto acabado (se excluye la sal, los minerales y el agua)

Cálculo en caso de utilizarse ingredientes líquidos y sólidos:

Para basarse en el peso (Ej. peso combinado de ingredientes líquidos y sólidos DEMETER/BIODINAMICO y ecológicos (se excluye la sal, los minerales y el agua) dividido por el peso combinado de todos los ingredientes (se excluye la sal, los minerales y el agua)

Todos los productos que sean ingredientes en formulados de productos para ser etiquetadas de venta al consumidor y que utilicen las marcas de certificación DEMETER/BIODINAMICO, deben desglosar el porcentaje exacto del contenido "ecológico" y DEMETER/BIODINAMICO en el producto.

3.1.5 Cálculo del porcentaje de agua

A los ingredientes que hayan sido deshidratados/concentrados (extraída el agua) se les puede añadir el agua para recuperar la composición original. El ingrediente reconstituido se puede calcular al completo como DEMETER/BIODINAMICO o ingrediente ecológico en la formulación. El agua añadida a los polvos deshidratados y material vegetal (por ejemplo: para hacer infusiones) se contabiliza solamente como agua añadida.

El peso/volumen de hidrolato (hidrosoles), aplicados a la formulación final del producto como DEMETER/BIODINAMICO e ingredientes ecológicos, no puede exceder, el peso/volumen del ingrediente agrícola original que se destilo para generar el hidrolato.

3.1.6 Minerales y Sales como ingredientes.

Para cualquier sal o mineral utilizado como ingrediente, se debe presentar el certificado y documentación relacionada para documentar que los ingredientes utilizados no contienen ningún contaminante prohibido tales como metales pesados, o ingredientes añadidos tales como agentes antiaglomerantes.

3.1.7 Ingredientes silvestres

La materia prima silvestre debe estar certificada según la normativa UE 2092/91 (UE 834/2007 y 889/2008 desde el 01/01/2009) u otra legislación válida ecológica y que sea considerada equivalente a los productos ecológicos. La organización respectiva puede aprobar a modo de excepción las solicitudes que documenten completamente el procedimiento para recolecciones de pequeño cuantía, cuya frecuencia sea menor al año, y siempre que las cantidades recolectadas no pongan en peligro la población de la especie recolectada. Los ingredientes de esta naturaleza deben suponer menos del 2% en la formulación del producto final.

- **3.2 Categorías de etiquetado de producto DEMETER/ BIODINAMICO** (Ver punto 4.5.3 de la normativa de etiquetado de Demeter Internacional)
 - 3.2.1 Etiquetado normal de productos Demeter(al menos el 90% de los ingredientes Demeter)

 Producto DEMETER/BIODINAMICO (Ej. Crema para la piel Demeter/Biodinámica):
 - Este reglamento se tiene que cumplir
 - El ingrediente incluido en el nombre es de calidad DEMETER/BIODINAMICO
 - Al menos el **90**% de los ingredientes de origen agrícola son de calidad DEMETER/BIODINAMICA.
 - El resto de ingredientes de origen agrícola pueden estar certificados ecológicos si se documenta la no disponibilidad del mismo producto con calidad DEMETER/BIODINAMICO, y
 - Cualquiera de los ingredientes restantes de origen no agrícola se deben enumerar en la sección seis.

El logo Demeter se puede utilizar en la etiqueta principal, conforme a los requisitos detallados en la Normativa de Etiquetado de Demeter Internacional.

3.2.2 Exención para etiquetar productos con menos del 66% de ingredientes de calidad Demeter

Los productos Demeter para los cuales menos del 90% de los ingredientes están disponibles con certificación Demeter, puede utilizar un máximo del 33% de ingredientes "en conversión a Demeter" o con una certificación ecológica, o aditivos y coadyuvantes de origen no agrícola sujetas a las siguientes condiciones:

- Que la organización respectiva ya aprobado una exención
- Los ingredientes incluidos en el nombre, sean de calidad DEMETER/BIODINAMICO
- Los restantes ingredientes de origen agrícola pueden ser de certificación ecológica si se documenta la no disponibilidad de los mismos con calidad DEMETER/BIODINAMICO.
- Cualquier ingrediente no agrícola del producto de origen no agrícola debe estar enumerado en la sección seis.
- Se debe colocar una nota a pie de página en el panel informativo como sigue:

 '*Ingrediente' En conversión a *demeter/biodinamico*', o

 *Ingrediente' de producción ecológica certificada, o

 'Este producto contiene entre el 66% y 90% de ingrediente *demeter/biodinamico*'

El logo Demeter se puede utilizar en la etiqueta principal conforme a los requisitos detallados en la Normativa Internacional de Etiquetado Demeter.

3.2.3 El uso de las palabras DEMETER / BIODINAMICO está permitido en relación con las materias primas y para dar información breve sobre la agricultura biodinámica solo cuando el comercio y el etiquetado no induzca al consumidor a pensar que el producto tiene una calidad Demeter / Biodinámico completa. Las condiciones son:

- La palabra Demeter / biodinámico puede usarse solo en lado trasero o lateral de los carteles. El producto cumpla una normativa "ecológica" o "natural" aprobada por Demeter Internacional y ser etiquetada como tal, o
- El producto cumple con esta normativa con la excepción de uno o más ingredientes no agrarios permitidos en una normativa "natural" mencionada anteriormente, y
- El estilo y tamaño de fuente para el uso del Demeter / biodinámica es el mismo que en el texto utilizado como panel de información (sin uso del logo Demeter).
- Los ingredientes biodinámicos certificados se indican en el producto:
 - bien en el envase,
 - > en el inserto con el producto y en un enlace del producto en Internet.

La aprobación requiere cumplir las normas siguientes:

- Que como mínimo el 50% de los ingredientes agrarios sean ecológicos.
- No empleo de ingredientes en paralelo (Demeter con ecológicos / convencionales)
- No OGM
- No nanopartículas
- No testado en animales
- Los siguientes materiales no están permitidos, ya sea como disolventes, o para cualquier otro propósito como ingrediente, aditivo o coadyuvante:
 - > Aceites minerales yproductos derivados del petróleo
 - ➤ Benceno
 - > Propilenglicol
 - > Butilenglicol
 - > Agentes quelantes EDTA y sus sales
 - Las materias primas obtenidas de animales muertos(por ejemplo, las grasas animales, colágeno animalo las células vivas).

El operador deberá solicitar la aprobación mediante el suministro de la prueba de que los requisitos anteriores se cumplen por la norma en cuestión y que están certificados para esa norma. La normativa aprobada para el uso de Demeter en los ingredientes del etiquetado incluye los cosméticos naturales NaTrue con una parte ecológica, y los cosméticos ecológicos NaTrue.

Los logotipos de la marca comercial DEMETER / BIODINAMICO no se pueden usar de ninguna forma en la etiqueta del producto.

4. Métodos de elaboración

4. 1. Grado de procesado de la materia prima

En principio están permitidos todos los métodos mecánicos y biológicos, incluidos pero no limitado a la destilación por vapor, extracción, triturado, mezclado, congelación, troceado, serrado, lavado, calentado, enfriado y fermentación.

4.2. Procesos

4.2.1 Productos para la piel (cara y cuerpo)

Estos productos pueden necesitar aditivos funcionales, como tensoactivos. Estos se derivan de materiales iniciales naturales como aceites, sacáridos, proteínas, lipoproteínas, ácidos orgánicos y se pueden modificar por saponificación, hidrólisis, esterificación y transesterificación, destilación, neutralización, condensación con la eliminación de agua, hidratación, sulfatación. El producto resultante debe estar enumerado en sección 6.8. Extracción con vapor de aceites para producir ácidos grasos Ej. la glicerina esta permitida.

4.2.2 Extractos, extractos y tinturas

Los extractos de plantas y animales DEMETER/BIODINAMICO se pueden etiquetar como

4.2.2.1 La material prima se ha preparado utilizando so métodos mecánicos, térmicos o por fermentación.

- **4.2.2.2** Los extractos no se han producido con algún agente extractante distinto de agua, aceite, alcohol etílico, CO₂, glicerina, vinagre de fruta, o mezclas de las mencionadas substancias.
- **4.2.2.3** Ingredientes basados en la agricultura, incluidos aceite, alcohol etílico, y vinagre de fruta tienen que ser DEMETER/BIODINAMICO y /o de origen ecológico certificado. Los porcentajes en el producto final definirán los requisitos de etiquetado.

4.2.3 Aceites esenciales e hidrolatos (Hidrosoles)

Los aceites esenciales se producen mediante destilación por vapor, extracción con CO₂, prensado en frío, escarificación, rectificación (Ej. para obtener ingredientes sensoriales como solo una redestilación por vacío Ej. aceite de menta), destilación fraccionada (Ej. ylang-ylang).

Los hidrolatos se consideran como agua en el cálculo final, con la fragancia contenida en ellos debido a la destilación por vapor y se declaran con los otros aceites esenciales.

Los ingredientes con certificación ecológica, que se han extraído utilizando métodos que no cumplen este reglamento, no se pueden usar en productos etiquetados con la marca DEMETER/BIODINAMICO (ver 3.2.1 y 3.2.2). Los agentes de extracción se enumeran en 5.3 y 6.7 en los párrafos siguientes

Los hidrolatos se producen solo en la destilación por vapor.

En la extracción effleurage deben utilizar ceras o grasas Demeter o con certificado ecológico.

4.2.4 Jabón

Los siguientes requisitos son para jabón que es etiquetado como DEMETER/BIODINAMICO: El jabón bruto se debe obtener solo a partir de grasas neutras de plantas de calidad DEMETER/BIODINAMICA, sin ningún ingrediente más.

Solo se puede utilizar hidróxido sódico o hidróxido potásico, que no ha sido utilizado previamente, para la saponificación y no puede exceder 10% de la formulación. Los jabones líquidos solo pueden tener como base jabones líquidos de sodio y potasio.

4.2.5. Procesos de conservación

La conservación se puede lograr mediante procesos tales como secado, congelado, almacenado en atmósferas inertes, o pasteurización a menos de 80 °C. Si fuera necesario se pueden usar coadyuvantes y aditivos de la lista 6.8.

4.2.6 Impacto ambiental de la elaboración.

- **4.2.6.1** Los residuos orgánicos que no suponen riesgo de contaminación ambiental deben ser compostados o manejados con un método respetuoso con el medio ambiente.
- 4.2.6.2 Los procesos que utilizan agua caliente (como destilación) deben permitir que el agua se enfríe antes de devolverla a un ecosistema natural como el suelo o cursos de agua.
- **4.2.6.3** Hidrosoles/agua que contengan aditivos tales como conservantes no se pueden eliminar en ecosistemas naturales tales como suelo o cursos de agua.
- **4.2.6.4** Los materiales de envasado deben cumplir los requisitos del reglamento de Demeter Internacional.

4.2.7 Procesos no permitidos

Este reglamento enumera de manera explicita todos lo procesos permitidos. Todos los demás están prohibidos. Esto incluye las pruebas en cualquier producto nuevo DEMETER/BIODINAMICO durante su desarrollo en animales. Los ingredientes utilizados en productos DEMETER/BIODINAMICO disponibles antes del 01/01/98 están exentos, ya que son ingredientes ensayados después del 01/01/98 por un tercero sin conexión con el licenciatario.

5. Ingredientes de origen agrícola

5.1 Ceras de plantas y animales:

Se permiten ceras vegetales o animales sin blanquear y sin colorear. Cuando se utilice lanolina (cera de lana) se debe conocer el tratamiento a las ovejas con insecticidas (desinfección por baño), el método de la extracción de lanolina, y el acondicionamiento de la lanolina mediante el uso de solventes. Se tiene que obtener una declaración escrita del proveedor respecto a los detalles mencionados. En cada lote se deben de analizar las sustancias utilizadas y debe de ir acompañado

de un certificado de análisis de residuos. Se tiene que utilizar la lanolina disponible que menos contaminación de pesticidas presente.

5.2. Alcohol

El alcohol etílico (C_2H_5OH) que se emplee tiene que ser de origen vegetal y calidad DEMETER/BIODINAMICO (calidad ecológica certificada si se demuestra que no hay disponibilidad del producto con calidad Demeter-se requiere una exención de la organización respectiva).

No se permite alcohol sintético desnaturalizado.

5.3 Solventes para la extracción de sustancias a partir de materia bruta:

Todos los solventes tienen que ser de calidad Demeter. La organización respectiva puede otorgar una exención para el uso de solventes ecológicos si se aportan pruebas por escrito que no hay disponibilidad de productos de calidad DEMETER/BIODINAMICA.

Alcohol etílico

Grasas y aceites de origen vegetal

Glicerina derivada de grasas y aceites de origen vegetal

Miel

Azúcar

Vinagre

5.4 Ingredientes agrícolas de origen convencional:

Si un ingrediente de origen agrícola no está disponible en calidad ecológica o biodinámica, ese ingrediente se puede utilizar en calidad convencional en las condiciones siguientes:

- 1) Demostrar la no disponibilidad por escrito de tres proveedores;
- 2) Se requiere un panel de analítica multiresíduos en base a los límites de cumplimiento de los valores de orientación BNN (Bundesverband Naturkost Naturwaren Herstellung und Handel e.V.)
- 3) Esta cantidad no deberá superar el 5% del total de la formulación.

6. Aditivos y coadyuvante de origen no agrícola

En principio se permiten los siguientes ingredientes de origen no agrícola, siempre que se aporte documentación que demuestre que se encuentra libre de metales pesado u otros residuos peligroso:

- Agua potable
- Ingredientes de origen mineral: sales (cloruro y sulfatos de sodio, potasio, calcio y magnesio), arcillas (incluyendo bentonita y tierra de diatomeas), piedras, piedras precios, ácido silícico inclusive.

- Ingredientes de origen metálico: metales precioso, metales
- Conservantes, antioxidantes, tensoactivos, alcohol, solventes que estén enumerados y cumplan las restricciones reflejadas en los siguientes párrafos. Si están indicados para un función en particular, un ingrediente permitido puede se utilizado para otras funciones.
- Todos los aditivos y coadyuvantes enumerados en la normativa de procesado de Demeter Internacional, están permitidos para su uso en los productos alimenticios Demeter.

6.1 Agua

Se debe utilizar preferentemente agua pura potable de la mayor calidad, agua de manantial, agua destilada o dinamizada. El tratamiento del agua tiene que asegurar una elevada calidad del agua. El agua puede ser filtrada o ablandada.

6.2 Conservantes:

Se deben utilizar preferentemente métodos de conservación botánicos.

Los agentes antifúngicos, bacterianos y microbianos permitidos están incluidos en la sección 6.8 más adelante

6.3 Enzimas

Se permiten enzimas que existan de manera natural en la naturaleza (Ej. enzimas de la fruta), siempre que se documente que están libres de OGM y de otras sustancias prohibidas. Los enzimas de calidad ecológica certificada, utilizados en productos DEMETER/BIODINAMICO también tienen que cumplir este último requisito.

6.4 Minerales:

Se pueden emplear minerales naturales no modificados químicamente. Pueden ser acondicionados mediante limpieza mecánica, con agua o calor/vapor y secados.

6.5 Antioxidantes

Es preferible el uso de antioxidantes naturales (Ej. basados en salvia o romero). Los antioxidantes permitidos están incluidos en la sección 6.8 más adelante.

6.6 Solventes para la extracción a partir de productos brutos:

Los solventes de origen natural que están permitidos son:

 CO_2

Agua

6.7 Fragancias:

No se permiten fragancias sintéticas.

Las fragancias solo pueden ser aceites esenciales, de calidad DEMETER/BIODINAMICO o ecológica certificada, que no contengan colores o ni ningún otro aditivo.

6.8 Productos permitidos:

Los aceites utilizados en la producción de tenso activos (Ej. aceite de oliva, aceite de palma, tienen que ser de calidad DEMETER/BIODINAMICO o ecológicos si hay disponibilidad.

Los siguientes productos están permitidos:

Extracto de alantoina (consuelda)

Ácido ascórbico

Ácido salicílico (para el pelado y control del acné higiene))

Ascorbic Palmitate

Benzyl Alcohol

Benzoic Acid y sus sales

Cetearyl Alcohol

Cetearyl Glucoside (solo para el enjuague de productos)

Cetyl Alcohol

Cetyl Glucoside (solo para el enjuague de productos)

Cetyl Palmitate

Cetyl Olivate

Citrato de trietilo (para desodorantes)

Ácido cítrico

Coco Glucoside (solo para el enjuague de productos)

Coconut Alcohol

DecylOleate

Dehydroxanthan Gum

Disodium Cocoyl Glutamate

Ethyl Alcohol

Etyl Alcohol

Glyceryl Caprylate

Glyceryl Distearate

Glyceryl Lactate

Glyceryl Laurate

Glyceryl Linoleate

Glyceryl Oleate

Glyceryl Oleate Citrate

Glyceryl Stearate, Glyceryl Stearate SE

Glyceryl Stearate

Glyceryl Citrate Citrate

Glyceryl Cocoate

Goma de celulosa (para el pelado / pasta dentífrica / geles para ampliar la firmeza)

Proteina de trigo hidrolizada

Gluten de trigo hidrolizada

Esteres de jojoba

Ácido láctico (Solo a partir de la fermentación de un sustrato de carbohidratos libres de OGM)

Lanolin Alcohol

Lauryl Alcohol

Lauryl Glucoside

Lecitina

Lanolina

Óxido de hierro (para crema solar)

Óxido de Zinc (para crema solar)

Potassium Cocoate

Potassium Olivate

Potassium Palmitate

Potassium Stearate

Poligliceril - 3 - polirricinoleato

Sodium Cocoate

Sodium Coco-Sulfate

Sodium Cocoyl Glutamate

Sodium Cocoyl Hydrolysed Wheat Protein

Sodium Gluconate

Sodium Lauroyl Lactylate

Sodium Olivate

Sodium Palm Kernelate

Sodium Palmate

Sodium Stearyl Lactylat

Ácido sórbico y sus sales

Stearinic Acid

Stearyl Alcohol

Sucrose Stearate

Tocoferol (Vitamina E)

Vitaminas

Goma Xantana (E415)

Xilitol (para pasta dentífrica)

7. Definiciones.

Ingredientes agrícolas: Un producto, bruto o elaborado, derivado de la agricultura, acuicultura o recolección silvestre.

Antioxidante: Sustancia que evita la oxidación

Disponible: Obtenible de una forma apropiada, con calidad y en cantidad.

Certificado ecológico: El certificado ecológico de ingredientes agrícolas brutos deben estar definidos por

la NOP, la CEE, o reglamentos equivalentes.

Dilución: Reducción de la concentración de un ingrediente por la adición de agua.

Tensoactivo: Ingrediente con superficie active que promueve la mezcla de, sobretodo, aceites y agua.

Aceites esenciales: Aceite no acuoso obtenido de material vegetal.

Aguas esenciales: Proceso de destilación por el que el aceite esencial llega a ser miscible en el hidrolato.

Esterificación: Procesos que es la reacción de un alcohol y un ácido.

Extractos: Material soluble que se disuelve a partir de material vegetal utilizando un solvente como alcohol o agua

Extraits: Proceso por el cual se extrae una esencia por procesos de maceración y posterior destilación.

Fermentación: Proceso enzimático realizado por micro organismos

Hidratación: Adición de agua

Hidrolatos/hidrosoles: Material volátil soluble en agua de origen vegetal que se separa conforme la fase acuosa se separa en la destilación de un aceite esencial.

Hidrólisis: Descomposición de un compuesto mediante la reacción con agua.

Mineral: Productos brutos obtenidos de procesos de reacción natural en procesos geológicos, pero se excluyen los derivados de combustibles fósiles.

Neutralización: Reacción por la que se ajusta el pH a un valor neutral.

Conservante: Sustancia que evita el crecimiento de micro organismos, especialmente bacterias, mohos y levaduras

Rectificación: Destilación o redestilación para eliminar componentes deseables

Saponificación: Hidrólisis de las grasas con un alcali para formar un jabón o glicerina.

Escarificación: El proceso de debilitar por ejemplo, la piel de cítricos para extraer el aceite.

Solvente: Una sustancia que disuelve o causa dispersión.

Jabón: Agente de limpieza y tensoactivo que es una sal de ácido graso de sodio y potasio.

Extracción por vapor: División por extracción de una sustancia con vapor ej. División de un aceite vegetal en ácidos grasos y glicerina por extracción.

Sulfatación: Proceso para producir un ester de sulfato o un ácido graso

Tensioactivo: Sustancia que reduce la tensión superficial de un líquido, o la tensión de dos líquidos, o un líquido y un sólido

Tinturas: Una sustancia cosmética o remedio en forma soluble, especialmente en una solución de alcohol.

Transesterificación: Reemplazamiento de una sustancia de un ester con otro ester diferente

Exención de responsabilidad:

La seguridad y eficacia de los cosméticos producidos conforme a esta normativa y queda fuera del objetivo de este reglamento y no es responsabilidad de Demeter Internacional.

ΧI

Normativa para vino Demeter/Biodinamico®

Contenido

- 1. Antecedentes y objetivos
- 2.. Enfoque y principios básicos
- 3 .Normativa de elaboración del vino.
- 3.1 Origen de la fruta
- 3.2. Recolección
- 3.3 Maquinaria de la bodega.
- 3.4. Tanques.
- 3.5. Medidas físicas con el producto.
- 3.6 Enriquecimento con azúcar (Chaptalización)
- 3.7 Fermentación alcohólica.
- 3.8. Reducción biológica-ácida.
- 3.9. Conservación con azufre.
- 3.10. Estabilización tartar.
- 3.11.Agentes aclarado.
- 3.12. Filtrado.
- 3.13. Regulación de la acidez.
- 3.14. Envejecido (roble)
- 3.15 Coadyuvantes de embotellado.
- 3.16 Embotellado.
- 3.16.1. Cierre.
- 3.16.2. Precinto de garantía.
- 3.16.3. Declaración.
- 3.17. Limpieza y desinfección.

Idealmente vino Demeter/biodinámico ayuda al desarrollo de la naturaleza y el hombre al establecer comunicación con los sentidos y con la mente. El cultivo de vino Demeter/Biodinamico no es un medio para alcanzar un fin. Su propósito es enriquecer el mundo y celebrar la belleza del paisaje de la vida.

1. Antecedentes y objetivos

Los propósitos y objetivos se derivan de las conferencias de Rudolf Steiner del año 1924 y que se han publicado y se conocen como "El curso de Agricultura". Estas conferencias entre otras materias se refieren al cosmos (los cielos) como el creador de las fuerzas de la vida en el hombre, animales y plantas y hace referencia a las maneras para hacer estas fuerzas productivas en agricultura y horticultura, incluyendo el cultivo de la viña. Se necesita del ser humano como un artista para desarrollar el suelo, la fertilidad y la planta de manera que los frutos de calidad vital estén disponibles.

El vino Demeter/Biodinamico se elabora a partir de uvas cultivadas de manera Biodinámica. Estas uvas son el producto de una visión Goetheana ampliada de la naturaleza que considera a la naturaleza como un cuerpo integrado en el cual la materia, forma, calor y ritmo tienen su función. Aparte de este concepto, el método biodinámico con sus preparados, actuando en cooperación con los ritmos del cosmos, la selección vegetal especializada, etc, ha crecido. El objetivo es dirigir el viñedo cada vez más hacia una individualidad en su propio derecho utilizando esto métodos. Las uvas obtenidas por este tipo de viñedo deberían ser una expresión verdadera, única y auténtica de esta individualidad.

En tanto que el crecimiento y la maduración de la fruta son dependientes de la combinación respectiva de fuerzas cósmicas y materiales, el desarrollo del hombre también depende de la interacción respectiva con la naturaleza y de la comunión apreciativa entre individuos. Es un rasgo característico del desarrollo de la calidad Biodinámica fomentar estas interacciones. El carácter individual de los vinos Demeter/Biodinámico variará según quien y que ha contribuido a su surgimiento.

Haciendo referencia a procesos determinados artísticamente, es obvio que la aplicación de las reglas y condiciones descritas en estas normas no pueden por si mismas asegurar la inclusión de las fuerzas de la vida en la producción. La sección tres de estas normas en concreto, asegura que las reglas y condiciones descritas eviten la degradación de las fuerzas de la vida en la medida en que actualmente es posible.

La investigación en la producción Biodinámica y en la elaboración del vino continúa sobre una base constante. Por lo tanto, estas normas estarán sujetas a continuas mejoras. De hecho, se les pide a los profesionales que investiguen en los temas de suelo, planta y desarrollo social. Se les pide así mismo que investiguen de manera continua para mejorar la elaboración del vino. En el apartado tres, la columna de los objetivos, indica mejoras potenciales para el método de elaboración. Estos objetivos se deben usar como una guía que indica las líneas para la mejora.

El vino Biodynamico/Demeter se ofrece a un público exigente. A los clientes se les ofrece transparencia máxima en lo relativo al origen y el manipulado del vino Demeter/Biodinamico, incluyendo el uso de aditivos o agentes, incluso si ellos solo estuvieran temporalmente en contacto con el producto final. Nada ocultará la verdadera naturaleza o las propiedades fácticas del producto.

La cualidad del vino Demeter/Biodinamico expresa por si mismo una vitalidad conservada. Esto se puede de manera convencional mediante la presencia o ausencia de ingredientes, y otras técnicas de ensayo como la cristalización y el estudio de fuerzas formativas.

2- Ámbito y directrices.

Las uvas y la granja productora deben estar certificadas. La certificación debe realizarse con un certificador autorizado por la Organización Demeter. Esta Organización Demeter a su vez tiene que estar reconocida por la comunidad internacional de los productores y elaboradores Demeter, en otras palabras, ser un miembro de Demeter Internacional, una asociación incluida en Darmstadt, Alemania.

El trabajo llevado a cabo en la bodega de vino es un refinado del los procesos subyacentes a la producción de uvas en la viña. Se debe utilizar cuanta menos tecnología y la menor cantidad de coadyuvantes y aditivos como sea posible en todas las etapas de la producción. Los coadyuvantes y aditivos permitidos actualmente deben reducirse o retirarse paulatinamente a medida que se mejoran las técnicas de elaboración. Los procedimientos deben respetar y estar en armonía con los alrededores, el lugar, y la gente involucrada en la producción. El objetivo principal es al menos mantener la calidad actual de la fruta Biodinámica. (Por ese motivo se prefiere la recolección de las uva a mano para garantizar la mayor calidad posible de la materia prima para la elaboración.)

Todas las etapas de elaboración y las metodologías empleadas para procesar las uvas y los productos resultantes tienen que cumplir con los siguientes principios:

- El producto será de alta calidad en términos sensoriales y digestibilidad, y tener buen sabor.
- Se debe minimizar la cantidad utilizada de dióxido de azufre.
- Se tienen que evitar los proceso que demandan mucha energía o materia prima
- Se deben evitar los coadyuvantes o aditivos que plantean problemas medioambientales o de salud, desde el punto de vista de su origen, su uso, o su eliminación.
- Los métodos físicos son preferibles a los métodos químicos.
- Todos los co-productos del procesado, sean residuos orgánicos o aguas residuales, tienen que ser tratados de manera que se minimicen los efectos negativos en el medioambiente.

La normativa se define en términos de una lista positiva de ingredientes, aditivos y coadyuvantes. Todos los otros métodos y materiales no mencionados, se deben de excluir para la producción de vino Demeter. Sin embargo, para enfatizar la prohibición estricta de algunos procesos y materiales habituales, a continuación se especifican aquellos que no están permitidos:

- La utilización de microorganismos modificados genéticamente
- Hexacianoferrato potásico.
- Acido ascórbico, ácido sórbico.
- PVPP (Polyvinilpolypirrolidona)
- Fostato diamónico
- Cola de pescado (Vejiga natatoria de esturión), sangre y gelatina.

Todos los materiales utilizados para el equipo de procesado, incluyendo tanques de fermentación y almacenado no deben de ninguna manera comprometer la calidad de, o suponer un riesgo de contaminación del mosto o vino.

3. Normas de elaboración del vino.

		Objetivo	Normativa
3.1	Origen de la fruta		
		100% fruta certificada Demeter.	100% fruta certificada Demeter.
3.2	Recolección		
		Recolección manual	Se permite la recolección mecanizada. Los residuos del prensado se deben reintroducir en la viña siempre que sea posible
3.3	Maquinaria de la bodega		
		Máxima utilización de la gravedad	Bombas que desarrollan una elevada fuerza de impulsión o fuerzas centrífugas. Ej. No se permite bombas centrífugas en nuevas intalaciones o cuando se sustituya la maquinaria.
3.4	Tanques		

			Hormigón, Barriles de madera,
		Materiales naturales	Porcelana, Tanques de acero, Gres,
			Tinajas.
			Se restringe los recipientes de plástico
	Plástico		solo para transferencia. No para
	1 lastico		
0.5	NA		almacenaje.
3.5	Medidas físicas		
	con el producto		On a service of a decision for the land of the service of the serv
			Se permite el calentado de la pasta
			para vino tinto hasta un máximo de
			35°C. Se permite el uso de calentar o
			enfriar para dirigir la fermentación. No
			pasteurización.
3.6	Enriquecimiento		
	con azúcar		
	(chaptalizacion)		
			Se permite la adición de azúcar para
			incrementar el contenido en alcohol en
	A 11 17		un 1,5% en volumen como máximo.
	Adición de	No adición de azúcar	Azúcar Demeter o zumo de uva
	azúcar		concentrado, si no hay disponibilidad de
			azúcar o concentrado de zumo de uva
	Alteración del		·
	_		
	· .		
	(concentracion)		
0.7	Farmante vita		a ia pasia/mosio
3.7			
			Companyity application and application
			·
	termentación		·
	Levadura	Solamente levaduras locales	Levaduras locales, pied de cuve
	LEVALUIA		
3.7	Alteración del zumo, líquido en la pasta (concentración) Fermentación alcohólica Técnica de fermentación		

			certificación Demeter , ecológicas o
			levadura comercial libre de OGM (ver
			Parte A. 2.2). Solo se permiten en caso
			justificado de parada de la fermentación y
			para la segunda fermentación en los vinos
			espumosos.
			Cortezas de levadura
	Nutrientes de	Cortezas de levadura Demeter	Demeter/ecológicas: otros nutrientes de
	levadura	Cortezas de levadura Demeter	levadura necesita la aprobación de la
			organización respectiva.
3.8	Reducción		
	biológica ácida		
		Solamente bacterias	Bacterias acido lácticas no GMO.
		malolácticas locales	
3.9	Conservación con		
	azufre		
			<5g/l azúcar residual, blanco 140, tinto
	SO2 total [mg/l] en el embotellado	Limitar el SO2 al mínimo absoluto	110
			>5g/l azúcar residual, blanco 180,
			tínto140
	Ciribotciiado		Vinos dulces: 360 con Botrytis, 250 sin.
			Vinos espumosos igual que los blancos.
3.10	Estabilización con		
	ácido tartárico		
		Solo estabilización con frío,	Tratamiento en frío, tartratos naturales
		tartratos naturales de vino de	de vino de producción BD o ecológicos.
		producción BD.	
3.11	Agentes de		
	aclarado		
			Clara de huevo de huevos
	Orgánicos	No agentes orgánicos de	BD/ecológicos. Leche Demeter y
		aclarado derivados de animales	productos lácteos, si no hay
			disponibilidad de ecológico. Caseína.
	No-orgánicos	Bentonita	Bentonita (Puede requerirse analítica

	de dioxinas y de arsénico), carbón
	activo, aireación, oxígeno se incluye
	micro- oxigenación. La micro-
	oxigenación esta permitida solo para
	evitar la reducción en fase temprana.
3.12 Filtrado	
Orgánico	Celulosa, textil (no blanqueados/libres
No definidos d	de cloro)
Bentonita T	Tierra de diatomeas, bentonita (Niveles
No-orgánico Tierra de diatomeas	no detectables de dioxina y arsénico),
p Pierra de diatorneas	perlita
Regulación de la	
3.13 acidez	
5	Se permite Bicarbonato potásico
	KHCO3, Carbonato cálcico, CaCO3,
Sin regulación de acidez.	Ácido tartárico (E334). La adición esta
li li	limitada a 1,5 gramos/litro
Envejecido	-
3.14 (Roble)	
L	Los barriles de roble solo se permiten para el
e	envejecido
Coadyuvantes de	
3.15 embotellado	
	CO2, N2
3.16 Embotellado	OO2, 142
	Vidrio
	VIGITO
3.16.1 Cierre	Visitia sanaha tara la realization (Visitia de la realization)
	Vidrio, corcho, tapa de rosca, sifón,
	cierres de plástico.
Precinto de	
3.16.2 garantía	
	Acero inoxidable, plástico o tapones de
h	hojalata, tapones poly, sellado con laca
c	o cera.

3.16.3	Declaración	
		Se tiene que indicar el país de origen en el etiquetado.
3.17	Limpieza y desinfección	
	Productos y equipos	Agua, vapor, azufre, jabón blando, sosa caústica, ácido periacético, ácido cítrico seguido de aclarado con agua potable.

XII

Normas para la certificación de cerveza Demeter

1	OBJETIVO DE LA NORMATIVA
2	Ingredientes, coadyuvantes y aditivos
2.1	Cereales para elaboración de cerveza
2.2	Lúpulos
2.3	Levadura y bacterias lácticas
2.4	Características del agua para obtención de cerveza
2.4.1	Mejora de la calidad del agua
2.5	Coadyuvantes
2.6	Aditivos
3	ELABORACIÓN.
3.1	Procedimiento a seguir en la elaboración
3.1.1	Malteado
3.1.2	Proceso de elaboración de cerveza
3.1.3	Conservantes
3.2	Procedimientos prohibidos en la elaboración
4	Envasado
5	limpieza de equipos5
6	control de plagas
7	Etiquetado

1. Objetivos de la normativa

Esta normativa abarca a la producción de cerveza que va a ser etiquetada con la marca Demeter.

2. Ingredientes, coadyuvantes y aditivos

Los únicos ingredientes que se pueden usar, son lúpulo, malta y agua cervecera. Todos deben estar conformes con esta normativa. El uso de los coadyuvantes de elaboración se limita a los que se mencionan en estas normas.

En particular, no se pueden usar organismos modificados genéticamente o sus derivados (OGMs) (ver CE nº 834/2007 y CE nº 889/2008). El operador debe asegurar que dichos materiales directa (como ingredientes, coadyuvantes o aditivos) o indirectamente (mediante productos preelaborados) no forman parte de productos elaborados conforme a esta normativa,

No se puede usar radiación ionizante en ingredientes, coadyuvantes o aditivos. La radiación ionizante y las microondas están prohibidas en todas las fases de la producción.

2.1. Cereales para elaboración de cerveza

Para la elaboración de cerveza Demeter, solo se pueden emplear cereales Demeter.

2.2. Lúpulo

Se deben de utilizar de forma preferente flores de lúpulo natural no procesadas. Se puede utilizar lúpulo peletizado tipo 90, pero esta prohibido el lúpulo peletizado tipo 45 asi como su extractos. Se tiene que emplear lúpulo de producción certificada Demeter siempre que estén disponibles. Si no se puede obtener lúpulo Demeter, se debe pedir un permiso de la organización respectiva para utilizar lúpulo con certificado ecológico. El empleo de lúpulo convencional está prohibido.

2.3. Levadura y bacterias lácticas

Se puede emplear levadura ecológica u obtenerla de cervecerías ecológicas. Solo se puede emplear levadura producida de forma convencional si no hay disponibilidad de levadura con calidad ecológica que tengan características comparables y siempre que se pruebe documentalmente que la levadura no esta modificada genéticamente de ninguna de las maneras. Solo se puede emplear levadura fresca sin aditivos. La levadura tiene que ser cultivada y multiplicada en la propia cervecería en el caldo de cerveza pre-fermentada que se obtenga exclusivamente de materiales Demeter frescos, y cuando no estén disponibles, de materia prima ecológica. La levadura solo se puede lavar con agua de calidad cervecera. Se pueden emplear bacterias lácticas para la fermentación láctica que se realice con el fin de obtener cervezas especiales Demeter.

2.4. Características del agua para obtención de cerveza

El agua utilizada para la elaboración de cerveza y para todos los propósitos, debe ser obtenida de reservas de agua subterránea que tengan los niveles más bajos de contaminantes. Por lo menos debe ser potable y tener una concentración en nitratos de menos de 25 mg/l.

2.4.1. Mejora de la calidad del agua

Las mejoras de la calidad del agua que estarían permitidas realizar para el agua natural mineral para consumo humano, también están permitidas para el agua cervecera. Esta permitida la eliminación de hierro y manganeso por aireación. Se pueden reducir niveles elevados de cal, añadiendo carbonato sódico.

El agua no se puede alterar mediante los siguientes procesos: Filtración con carbón activo, intercambio iónico, esterilización de agua sucia en particular con radiación UV, ozono, hipoclorito, dióxido de cloro.

2.5. Coadyuvantes

Están permitidos los siguientes coadyuvantes:

- Materiales filtrantes fabricados textiles (e.j. lana de algodón); membranas (sin PVC, PVPP, asbesto y bentonita)
- Tierra de diatomeas como coadyuvante del filtrado
- Carbonato sódico para ablandar el agua
- Azufre para elaboración de cerveza
- Dióxido de carbono de fermentación, y CO₂ solo se pueden emplear para atemperar los barriles y para el llenado.
- N₂

2.6. Aditivos

El uso de aditivos de grado alimentario, aromas, minerales, elementos traza, y vitaminas no esta permitido en la producción de cerveza Demeter.

3. ELABORACIÓN

La cerveza de Demeter tiene que elaborarse usando el "arte tradicional cervecero" basado en procesos y procedimientos apropiados para la vida. Por esta razón la producción de cerveza usa, preferentemente, materiales resultantes procedentes de procesos naturales (por ejemplo, acidificación empleando bacterias lácticas en lugar de añadir un ácido).

3.1. Procedimiento a seguir en la elaboración

3.1.1. Malteado

En la producción de cerveza Demeter se tiene que usar cereales para maltear que estén, limpios y certificados por Demeter.

Los cereales hay que lavarlos con agua en los contenedores de maceración, y disponerlos para la germinación en las plantas de malteado o germinación. El agua tiene que ser de calidad apropiada para la elaboración de cerveza.

La malta no se puede tratar con azufre.

Solo se puede usar el calor indirecto para secar hasta reducir el peligro del desarrollo de nitrosaminas.

3.1.2. Proceso de elaboración de cerveza.

Cuando se hierva el macerado resultante del malteado, no se pueden reutilizar lías de lúpulo. Están prohibidos los procedimientos para acelerar artificialmente la velocidad del proceso de ebullición, en particular no esta permitido el uso de preparados de ácido silícico para acelerar la isomerización de los constituyentes del lúpulo.

Esta permitido el uso de orujo o afrecho de cerveza como acidulante natural.

La eliminación del alcohol de la cerveza aún no ha sido regulado.

Cervezas especiales bajas en alcohol deben ser producidas con levaduras que producen menos alcohol de forma natural.

No esta permitida la fermentación acelerada, en particular usando calor (por encima de 12 °C), presión, agitación o el método Nathan. Todos los procesos para acelerar la maduración como es el calentamiento en el almacén no están permitidos.

Están prohibidos los coadyuvantes clarificadores, en particular las virutas de madera, astillas orgánicas impregnadas con solución de torta de levadura rehidratada y papel de aluminio.

La cerveza madura debe filtrarse con los materiales señalados en estas normas, en la sección de coadyuvantes del proceso. Los materiales de los filtros deben ser elegidos, de forma que se eviten tanto como sea posible, aquellos materiales procedentes de fuentes no renovables.

No esta permitida la corrección de los defectos visuales o de sabor, por ejemplo, la eliminación de sabores no deseados mediante inyección de ácido carbónico y usando filtros de carbono activo, o alteraciones del color usando colorantes para cerveza.

3.1.3. Conservantes

La limpieza durante la producción es el punto de partida más importante para la vida del producto antes de salir a la venta (ver sección 8.2.2.4 de las normas de elaboración para el uso de Demeter, Biodinamico® y marcas relacionadas). Está prohibido el empleo de materiales para prolongar la vida del producto, tales como preparados a base de ácido silícico, PVPP, bentonita, etc.

No está permitido el rellenado caliente de las botellas y la desinfección en el filtrado para matar microorganismos, ya que se disminuye el sabor y actúan como conservantes.

Cervezas con un elevado contenido en azúcares residuales pueden ser pasteurizadas.

Cerveza sin tensión: calefacción Flash (Calefacción por un corto tiempo), con posterior rápido reenfriamiento está permitido

Está prohibido la desinfección de los botes con sulfitos y el tratamiento de los tapones de corcho con formaldehído.

3.2. Procedimientos prohibidos en la elaboración

- Mejora del agua usando filtros de carbón activo o por intercambio iónico
- La desinfección de agua para la maceración del grano usando radiaciones UV, ozono, hipoclorito o dióxido de cloro.
- Secado con calor directo.
- El tratamiento del lúpulo y la malta con azufre.
- La reutilización de lías de lúpulo y sustitutos comerciales de levadura natural o la aceleración artificial de la producción del caldo resultante de la maceración de la malta, por ejemplo, mediante el uso de preparados de ácido silicílico.
- Procesos de fermentación rápida y maduración acelerada, por ejemplo, calentando en el almacén.
- Estabilización de proteínas con bentonita, preparaciones silíceas, PVPP.
- Desinfección mediante pasteurización y rellenado en caliente de las botellas.
- Procedimientos que reduzcan de forma artificial el contenido en alcohol.
- Procedimientos para corregir el sabor.
- Mejora visual usando colorantes de cerveza.
- Determinación del nivel de llenado usando radioactividad

4. ENVASADO

Los principios básicos del envasado están regulados en la sección 6 "envases y materiales de embalaje" de las normas de elaboración para el uso del Demeter, Biodinámico® y marcas relacionadas.

Los materiales de envasado tienen que elegirse para que se preserve la calidad del producto y se minimicen los impactos ambientales.

La cerveza tiene que envasarse exclusivamente en botellas de cristal retornables o en barriles multiusos de acero inoxidable o madera. Está prohibida la utilización de botellas y latas de un solo uso.

Las etiquetas de las botellas tienen que ser impresas con tinta que no contenga, o que contenga niveles bajos de metales pesados. Está prohibido cubrir las botellas con papel de plata.

Cuando se adquieran nuevas cajas para botellas de cerveza, tienen que estar fabricadas con materiales respetuosos con el medio ambiente (polietileno de baja densidad, con bajo contenido en metales pesados).

Se tienen que emplear materiales para el sellado de los tapones las botellas que no contengan PVC.

5. LIMPIEZA DE EQUIPOS

Las normas relativas a la limpieza están incluidas en la sección 8.2.2.4 de las normas de elaboración para el uso del Demeter, Biodinámico® y marcas relacionadas

La limpieza completa y periódica es obligatoria. Este el mejor requisito para la larga vida del producto. Deben elegirse materiales y métodos de limpieza respetuosos con el medio ambiente. Esta permitido el uso de productos ácidos y alcalinos.

Como norma la planta de embotellado se tiene que limpiarse con agua caliente a presión en lugar de esterilizarla con un agente desinfectante

Si es necesario, puede usarse agua oxigenada o ácido peracético.

6. CONTROL DE PLAGAS

Las fábricas de cerveza y los agricultores que elaboran cerveza deben seguir la Sección 8 de las normas de elaboración para el uso del Demeter, Biodinámico® y marcas relacionadas.

7. ETIQUETADO

El etiquetado de la cerveza se regula en la versión vigente de las "normas para el etiquetado con el logotipo de las marcas Demeter y Biodinámico.

¹ N.T: Hace referencia al caldo resultante del proceso del malteado antes de ser fermentado.

XIII

Normas para la certificación de sidra y vinos de frutas DEMETER

Tabla de contenidos

- 1. Alcance de la certificación
- 2. Ingredientes
- 2.1 Los ingredientes de origen agrario
- 2.2 Ingredientes de origen no agrario
- 2.3 Otros ingredientes, aditivos y coadyuvantes de elaboración
- 3 Métodos de elaboración
- 3,1 Procesado de la materia prima
- 3.1.1 Preparación de la fruta
- 3.1.2 Prensado
- 3.1.3 Fermentación
- 3.1.4 Almacenamiento del producto
- 4 Embalaje
- 4.1 Principios
- 4.2 Materiales de embalaje
- 4,3 Tapones
- 5 Limpieza de las instalaciones
- 5.1 Procedimientos de limpieza
- 6 Ingredientes y procesos no permitidos

1. Ámbito de aplicación

Esta norma define la producción de sidra y vinos de frutas Deméter.

2. Ingredientes

2.1 Ingredientes de origen agrario

Materias primas para la producción de vinos de frutas (manzanas por ejemplo, para sidra, peras para perada) deben ser de calidad certificada Demeter, totalmente rastreable e identificable.

2.2 Ingredientes de origen no agrario

Los vinos de frutas se hacen con levaduras locales específicas biodinámicas, ecológicas certificadas o si estas no están disponibles se podrán adquirir levaduras comerciales. Todas las levaduras adquiridas deben documentarse como libres de transgénicos.

2.3 Otros ingredientes, aditivos y coadyuvantes de elaboración

- Metabisulphito (E224), SO2 (E220)
- Azúcar Demeter, or si no hay disponible, azúcar ecológica certificada, hasta un máximo del 10%.

3 Métodos de Elaboración

- 3.1 Procesado de la material prima
- 3.1.1 La fruta se va limpiará con agua potable y se triturará.
- 3.1.2 La fruta triturada se prensa en una forma suave. No se permite las centrífugas.
- 3.1.3 La fermentación para producir los vinos de frutas debe realizarse en depósitos de acero inoxidable o de madera o barriles de polietileno.

3.1.4 El almacenamiento del producto terminado debe estar en envases claramente identificados que no influya en la calidad de los productos contenidos.

4 Envasado

- 4.1 Los principios de envasado están regulados en la Sección 6 "Envasado y materiales de envasado" de la Normativa de Elaboración para el uso de Demeter, marcas biodinámicas ® y relacionadas.
- 4.2 Para el envasado se permite lo siguiente:
 - Botellas de vidrio
 - Botellas PET
 - Barriles (PET o de madera)
- 4.3 Los tapones de las botellas no deben contener PVC en los elementos de sellado.

5 Limpieza de las instalaciones

5.1 La limpieza regular y completa es obligatoria. Esta es la mejor condición para una larga vida del producto. Como regla general, la planta de embotellado se limpiará con agua caliente y con agua a presión en lugar de una esterilización con agentes de desinfección. Los materiales de limpieza utilizados serán como se indican en 8.2.2.4, y documentado su uso. Se requiere el lavado con agua potable después del uso de cualquier producto de limpieza.

6 Ingredientes y procesos no permitidos

- Procedimientos para reducir artificialmente el grado alcohólico
- Procedimientos para corregir el sabor
- Mejora visual mediante colorantes
- Determinación del nivel de llenado con radioactividad

XIV

Normas para la certificación de alcohol DEMETER para su procesamiento posterior

Contenido

- 1. Ámbito de aplicación
- 2. Etiquetado
- 3. Ingredientes
- 3.1 Ingredientes de origen agrícola
- 3.2 Ingredientes de origen no agrícola
- 3.3 Otros ingredientes, aditivos y coadyuvantes de elaboración
- 4. Métodos de transformación
- 4.1 Tratamiento de la materia prima
- 4.1.1 Limpieza de los depósitos
- 4.1.2 Dilución del mosto
- 4.1.3 Fermentación
- 4.1.4 Reutilización de la levadura
- 4.1.5 Destilación
- 4.1.6 Almacenamiento de productos
- 4.2 Depuración y protocolo de lavado.
- 5. ingredientes y procesos no permitidos.

1. Ámbito de aplicación

Esta norma tiene por objeto definir la producción de alcohol Demeter para ser utilizado como ingrediente en otros productos Demeter, como las tinturas. Las bebidas alcohólicas se definen en la sección correspondiente de las normas de elaboración Demeter Internacional (véase la sección XII del vino y la sección Xii de la cerveza).

2. Etiquetado

El etiquetado de bebidas alcohólicas y productos que contienen alcohol Demeter como ingrediente se definen en las normas de etiquetado Demeter Internacional (véase la sección 4.5.2)

3. Ingredientes

3.1 Ingredientes de origen agrícola

Las materias primas para la destilación deben ser de calidad certificada Deméter, por ejemplo, cereales, zumos de frutas y verduras, y tener una trazabilidad completa e identificable. Si se utiliza melaza o jugo claro producido a partir de caña de azúcar o remolacha azucarera, la caña o la remolacha debe haber sido procesados de acuerdo a la Sección IX de las normas de elaboración Demeter Internacional. El jugo de fruta concentrado debe cumplir con la sección I de la misma norma. Las materias primas entrantes se almacenan en recipientes limpios y se indicará sin ambigüedad su utilización. El protocolo de separación debe estar visible en el lugar de forma que se evite la contaminación.

3.2 Ingredientes de origen no agrícola

La levadura de fermentación y los coadyuvantes de la fermentación deben documentarse como libres de transgénicos.

3.3 Otros ingredientes, aditivos y coadyuvantes de elaboración deberán ser aprobados, y no podrán superar en ningún caso del 1% del mosto, en peso, por ejemplo, reguladores de la acidez (ácido tánico y cal), nutrientes de levadura, enzimas, ácido cítrico.

4. Métodos de transformación

4.1 Tratamiento de la materia prima.

- **4.1.1** Antes de iniciar la elaboración se limpiarán todos los depósitos y se purgarán las tuberías (ver sección 4.2)
- 4.1.2 La materia prima (melaza o jugo que contenga azúcar) se puede diluir con agua potable.
- **4.1.3** La fermentación debe producirse en condiciones anaerobias para producir alcohol.
- **4.1.4** La levadura puede volver a utilizarse después de la centrifugación y del lavado del mosto. La levadura centrifugada puede contener mosto ecológico certificado si se recuperó de una producción

ecológica certificada. El mosto ecológico certificado no podrá sobrepasar el 5% del volumen del fermento Demeter. Queda excluida la levadura que contenga mosto convencional. La destilación en corriente de vapor fraccionada proporciona alcohol etílico de 96%. Esto puede obtenerse después de varias etapas.

4.1.5 El almacenamiento del productos terminados debe identificarse claramente y realizarse en contenedores adecuados. Etanol del 96% usado como ingrediente en los alimentos debe almacenarse en acero inoxidable o vidrio, el de uso no alimentario se puede almacenar en plástico. Otros materiales requieren aprobación.

4.2 protocolo de depuración y limpieza:

Véase la sección de la Parte A de garantía de calidad 3.1 y 3.2

5. Ingredientes y procesos no permitidos.

Alcohol Deméter sólo puede obtenerse a partir de alimentos o productos derivados (por ejemplo, materiales podridos, madera, etc están excluidos)

XV

Normas para la certificación de tejidos de fibras DEMETER

Contenido

1	Generalidades
2	Etiquetado
3	Cultivo y recolección
4	Desmotado e hilado
5	Tejido y tricotado
6	Teñido, lavado y acabado
7	Guarniciones y análisis de residuos
8	Transporte y distribución (aspectos sociales)
9	Política ambiental v reciclaie

1 Generalidades

Las fibras textiles (lana, algodón, lino, seda, etc.) son productos agrarios para los cuales se aplican todos los principios del método biodinámico. La producción textil difiere de la alimentaría en que la elaboración siempre es necesaria. Pero al igual que la elaboración de los alimentos puede hacer peligrar las calidades biodinámicas específicas, la elaboración de las fibras también puede afectar a la calidad de los artículos textiles. Es más, la producción textil que utiliza gran cantidad de productos químicos (tinción, limpiezas, etc.) puede conducir a una contaminación ambiental importante.

Respecto a la calidad de los productos naturales, se deben tener en cuenta dos aspectos:

- ¿La producción/elaboración de productos naturales tiene un efecto perjudicial sobre el medioambiente, la tierra?
- ¿Los productos naturales tienen una influencia positive sobre los humanos- o de alguna manera pueden ser de ayuda para evitar efectos negativos?

La primera pregunta se puede responder inmediatamente por la exclusión de sustancias tóxicas específicas. Esto se puede aplicar a la producción y también al procesado de los productos. Para la producción Demeter, estos aspectos quedan recogidos en las guías/normativa Demeter.

Respecto al procesado de textiles, existen muchas guías/normativas. En nuestra opinión la normativa de la Asociación Internacional de Textiles Naturales (IVN) son los más consecuentes. Con esta normativa, la Asociación pone las bases para la aplicación de métodos apropiados de prueba y para un tipo de procesado adecuado a los tejidos Demeter.

La segunda pregunta no se puede responder con tan solo evitar el uso de sustancias tóxicas. Además, se tiene que desarrollar un idea específica basada en la antroposofía y en la medicina antroposófica especialmente.

En este sentido el desarrollo de una idea útil para una vestimenta útil es la contribución específica del movimiento antroposófico en el área de la calidad de los tejidos. Es completamente diferente de aspectos convencionales. Los primeros pasos se han sido dados y serán seguidos de pasos posteriores.

Los humanos trabajan juntos en la actividad agraria, en el procesado y la comercialización de los productos Demeter para proveer textiles adecuados a la alta calidad Demeter. Los productos Demeter siempre cumplen la normativa de productos textiles ecológicos.

Los criterios para pretensiones más altas serán completados en el futuro.

Las normas mínimas para los tejidos Demeter son:

- Las fibras (lana, algodón, lino, etc) son de fincas Demeter certificadas.
- Las normas de producción de la Asociación Internacional de Tejidos Naturales (IVN) en su última edición publicada o equivalentes que estén certificadas.

2. Cultivo y recolección

Las fibras y la lana derivada de granjas Demeter certificadas se puede usar para la elaboración de tejidos Demeter. Las fibras y la lana cumplen las prescripciones de la normativa Demeter de las organizaciones locales. Además, se deben realizar chequeos puntuales de manera sistemática para asegurar que no hay residuos de sustancias peligrosas en la materia prima.

106

El algodón debe ser recolectado a mano. Las máquinas de recolección solo se permiten cuando se

excluye el uso de químicos.

Las fibras animales tienen que ser esquiladas o peinadas.

3. Elaboración

Se aplican las normas de la Asociación Natural de Tejidos Naturales (IVN) en su última edición publicada.

4 Etiquetado.

Para el etiquetado de Tejidos de Lana Demeter o de fibra Demeter, se aplica la última edición publicada

de la Normativa Demeter para Etiquetado.

Los tejidos se pueden etiquetar como Demeter:

• Si las fibras (lana, algodón, lino, etc) son de fincas Demeter certificadas.

Si as normas de producción de la Asociación Internacional de Tejidos Naturales

(IVN) en su última edición publicada o equivalentes que estén certificadas.

Las fibras certificadas en conversión a Demeter se aceptan si forman parte del tejido elaborado en no

más de un tercio del contenido total.

Las mezclas que contienen fibras procedentes de agricultura certificada Demeter están permitidas. Así

como también se permite las mezclas con seda u otras fibras naturales convencionales no disponibles en

calidad Demeter o Ecológica.

El etiquetado Demeter esta limitado se limita a aquellos productos con mezcla de fibras que contienen un

peso mínimo de 50% de fibra Demeter.

Junio 2011

Por la Junta de Demeter Internacional

Thomas Lüthi, Presidente

Propuestas de ampliación o cambios deben enviarse a la Coordinadora del Comité de Normas de

Demeter Internacional:

El Comité de Normas de Elaboración Demeter Internacional

Atención: Ian Henderson

ian.henderson@demeter.net

Normas Internacionales de Elaboración. Junio 2012

Página 106 de 106

Adenda en la versión española

N. del T.: En España, el término oficial de "agricultura ecológica" abarca todos los métodos, entre los cuales se halla el biodinámico. Para diferenciar éste de los demás, en esta traducción éstos reciben el nombre de "biológicos" o "agricultura biológica" —el cual, en Hispanoamérica, dada la influencia estadounidense, puede considerarse equivalente a "agricultura orgánica".

Los puntos 1º y 2º del epígrafe 2.2 de la Parte A (pág. 5) se funden dado que todos los organismos de certificación pertenecen a la Administración pública. (Hay comunidades autónomas con certificación privada) Léase en su lugar:

Productos inspeccionados y certificados por un Comité o Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica. (Hay comunidades autónomas con certificación privada)

El punto a) del epígrafe 9.3.1 de la Parte A (pág. 17) se aplica cuando proviene de la agricultura convencional, no de la biológica. (Epígrafe 9 desaparecido en la versión inglesa de DI)

Dirección de la Sede de la Asociación de Agricultura Biodinámica de España: Finca Rio Pradillo. Camorritos. Cercedilla. 28470 Madrid. Tel. 91 8521047. biodinamica@terra.es.